

广东省政府采购

竞争性磋商文件

采购计划编号：**441601-2022-00100**

采购项目编号：**441601-2022-00100**

项目名称：河源市看守所基础设施改造工程采购项目

采购人：河源市看守所

采购代理机构：河源市公共资源交易中心

第一章 磋商邀请

河源市公共资源交易中心受河源市看守所的委托，采用竞争性磋商方式组织采购河源市看守所基础设施改造工程采购项目。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一.项目概述

1.名称与编号

采购项目名称：河源市看守所基础设施改造工程采购项目

采购计划编号：441601-2022-00100

采购项目编号：441601-2022-00100

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,646,000.00元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(河源市看守所基础设施改造工程（基础设施改造）):

采购包预算金额：1,261,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
1-1	其他货物	基础设施改造	1.00(项)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体响应

合同履行期限：合同签订后60日历天内交货并完成施工

采购包2(河源市看守所基础设施改造工程（变压器）):

采购包预算金额：385,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	是否允许进口产品
2-1	其他货物	变压器	1.00(项)	详见第二章	否

本采购包不接受联合体响应

合同履行期限：合同签订后90日历天内完工

二.供应商的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

4) 履行合同所必须的设备和专业技术能力：按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：在经营活动中没有重大违法记录：参照投标（报价）函相

关承诺格式内容。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府，或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准，或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（河源市看守所基础设施改造工程（基础设施改造））：采购包整体专门面向中小企业

采购包2（河源市看守所基础设施改造工程（变压器））：采购包整体专门面向中小企业

3.本项目特定的资格要求：

合同包1（河源市看守所基础设施改造工程（基础设施改造））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的法人，取得合法企业工商营业执照，并具有相关经营范围。

4)供应商须具备建筑装饰装修工程专业承包贰级(含贰级)以上资质或装饰装修工程经营范围，具有安全生产许可证

合同包2（河源市看守所基础设施改造工程（变压器））：

1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标（响应）。投标（报价）函相关承诺要求内容。

3)在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的法人，取得合法企业工商营业执照，并具有相关经营范围。

4)供应商须具备输变电工程专业承包三级(含叁级)以上资质

三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)，。

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：河源市看守所

地址：河源市公安局

联系方式：07623267299

2.采购代理机构信息

名称：河源市公共资源交易中心

地址：广东省河源市源城区永和东路85号

联系方式：0762-3828700

3.项目联系方式

项目联系人：河源市公共资源交易中心

电话：0762-3828700

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：400-183-2999

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

采购代理机构：河源市公共资源交易中心

第二章 采购需求

一、项目概况：

本项目为河源市看守所基础设施改造项目，包括**1、建筑与装饰工程；2、安装工程；3、厨房器具、空调及办公家具；4、变压器等。**

采购包**1**（河源市看守所基础设施改造工程（基础设施改造））：

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后 60 日历天内交货并完成施工。
标的提供的地点	河源市看守所
响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起 90 日历天
付款方式	1 期：支付比例 30% ，签订合同后 7 个工作日内支付 2 期：支付比例 65% ，竣工验收合格，施工单位提交竣工资料，工程结算经有关部门审核确认后 7 个工作日内支付 3 期：支付比例 5% ，验收合格后，留 5% 工程款作为质量保证金，保修期 12 个月后 7 个工作日内支付
验收要求	1 期：按国家有关规定、规范进行验收，按国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定标准》。工程质量按“合格”工程进行目标管理，工程质量必须满足相关质量标准要求，由采购人按相关标准和规范进行验收评定。验收时若存在不合格的地方，采购人有权要求中标单位停工和返工，因此而造成的一切经济损失由中标单位自行承担。
履约保证金	不收取
	1.报价要求: 1.报价要求: 1) 本项目承包方式：固定总价包干。即按成交价包材料、包质量、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修等。 2) 在工程项目建设期和保修期内，完成谈判文件规定的工作内容、施工设计图纸（图纸上未表述的按工程量清单）和各项费用，应包括：人工、材料、设备机械、管理费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、安全生产措施费、材料检验费、利润、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（包括人工、材料、机械等上涨风险费用）。报价人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在本项目的其它单价及合价中而不予支付。报价人的投标报价须以人民币为单位。 2.施工要求和现场管理: 1) 成交供应商采用施工总承包方式可采购符合项目要求的合格产品，不得擅自把工程分配给其他企业承包。若发现成交供应商自行把工程分配给其他公司承包，用户方有权单方面中止合同。 2) 成交供应商协助采购人办理施工报建等有关手续，并提供有关资料。 3) 在工程进行中，成交供应商要注意保护现场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。 4) 成交供应商在施工期间与其他施工单位应相互协调与配合，服从用户方和监理人员的统一指挥和安排，否则，用户方有权单方面中止合同，并令其立即退场； 5) 成交供应商应按实际施工条件合理制定详细的施工进度计划,保证按期完工，按行业标准制定安全、文明施工规章制度并切实执行。 6) 为便于管理，成交供应商和采购人在项目进行期间的联络，应通过指定的双方的全权代表进行。 7) 为项目的顺利完成和做好施工现场的安全工作，成交供应商在报价文件中要列明从开始交货到竣工验收结束的整个项目期间，采购人应须提供的配合措施。 8) 成交供应商须无条件接受采购人对本项目内容的监理。 9) 成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席 70 号令）、《建设工程安全

其他

生产管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 393 号）以及文明施工、深夜施工、环保和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济 and 法律责任，均由成交供应商负责。

3.运输及保管、保险:1)成交供应商负责根据各品目不同的安装地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等； 2)各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物； 3)施工材料在现场的保管由成交供应商负责，直至项目竣工、验收完毕； 4)项目验收合格前的保险由成交供应商负责成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

4.消防、安全施工措施:1)制定消防措施及检查制度，设立各级防火责任人，检查发现问题和隐患，要限期改正； 2)施工前要坚持防火安全交底制度，严禁在易燃易爆物品附近焊接，生火及吸烟； 3)现场设有足够的消防灭火器材； 4)施工现场一切电气安装必须按照《施工现场临时用电安全规范》要求执行，一切电气设备必须由有上岗操作证的电工进行安全管理，认真做好施工前后的检查及时消除不安全因素； 5)凡进入现场的一切人员，均要戴安全帽，严格执行各项安全操作规程； 6)天棚附近的电线要有足够的保证措施才能施工； 7)在施工范围内，必须悬挂相关的施工警示牌。

5.质量保证及售后服务:1)质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 2)质量保证有效期：工程质量保证期不少于 1 年，在保修范围和保修期限内发生非因用户单位正常使用造成的质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。（按验收之日起计，若用户有特殊要求的，按用户要求执行）。 3)保修期内，成交供应商负责对整体工程进行维修和维护，不再收取任何费用，但人为因素，自然因素（如火灾、地震等）造成的故障除外。 4)免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：接到维修通知后 30 分钟内给予答复，并派出维修人员在 2 小时内到达用户现场进行维修服务。 5)★在施工期间，为保证项目的如期施工，成交供应商须在河源地区设有稳定的维护机构，具备相应的专业技术队伍，负责维护工作，开通响应电话，并在报价文件中详细列明派驻用户所在地的维护人员名单。（提供承诺函原件及相关证明文件） 6)保修期外的服务要求：免费保修期满后，提供终身维护服务。

6.工程竣工资料要求:1)成交单位在工程竣工验收的同时，应向采购人提供符合规格编制成册的完整的工程技术档案资料，竣工图纸（蓝图）及电子资料。 2)成交单位如未能按要求提供以上的工程档案资料，采购人有权扣除剩余工程款并不予进行工程竣工结算，直到成交单位提交合格的工程档案资料为止。

7.违约处理:因施工单位原因逾期违约，偿付违约金为合同价款的 10%，造成建设单位损失，施工单位需赔偿损失。

8.保密:凡涉及招标及合同中的采购项目的有关信息和内容，不得透露给第三方。

9.★:按采购人防疫要求进场施工，服从采购人防疫防控管理（提供承诺函）。

10.其他要求: 1) 报价人在报价文件中要列明在项目实施过程中要求业主提供的配合条件（如有）。 2) 报价人应先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，在投标报价中考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 3) 施工期间若工程不符合设计要求或质量不合格，施工单位须按业主要求停工和返工，返工费用由施工单位负责，工期不予顺延。 4) ★安全要求：成交单位应切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，中标单位在项目建设阶段必须按照国家及行业相关安全法律法规组织施工，确保不发生安全事故。如发生施工安全事故，由成交供应商承担所有责任。（提供承诺函原件） 5) 响应单位成交后，不许转包，不许擅自分包。否则，采购人有权单方面终止合同

，并令其退场，由此而造成直接经济损失由成交供应商负责赔偿。6) 建设单位协助成交单位办理施工报建等有关手续，建设单位提供有关资料。7) 在工程进行中，中标单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和建设单位，并由中标单位承担损失和修复费用。8) 项目完工移交要求：a.项目验收完全通过的，成交单位应整理、编制工程所有相关图纸等资料移交给采购人。b.项目验收基本通过的，成交单位应根据验收结论写出的并经建设单位认可的整改措施对未完全通过验收的地方进行整改，并保证整改后完全通过验收。建设单位应会同和督促设计、施工单位，抓紧“整改措施”的具体落实；遇有问题时,可提请相关部门协调、督促整改的落实。9) 报价人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论响应的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

11.★:完工时间:自收到开工令起 60日历天内完工（提供承诺函）

2.技术标准与要求

序号	核心产品（“△”）	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1		其他货物	基础设施改造	项	1.00	1,261,000.00	1,261,000.00	-	详见附件一

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：基础设施改造

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																
		<h3>河源市看守所基础设施改造工程 (包组一) 项目工程量清单</h3> <p>(一) 采购清单</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目内容</th> <th>单位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>建筑与装饰工程</td> <td>批</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>安装工程</td> <td>批</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>厨房器具、空调及办公家具</td> <td>批</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二) 采购详细清单、参数及要求</p>	序号	项目内容	单位	数量	1	建筑与装饰工程	批	1	2	安装工程	批	1	3	厨房器具、空调及办公家具	批	1
序号	项目内容	单位	数量															
1	建筑与装饰工程	批	1															
2	安装工程	批	1															
3	厨房器具、空调及办公家具	批	1															

序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	备注
一、建筑与装饰工程					
办公室1					
拆除					
1	开门窗洞口	1.开门窗洞口 180墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M10 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	0.84	
2	拆除混凝土台面	1.风动凿岩机拆除现浇混凝土钢筋混凝土构件 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	0.48	
3	立面抹灰层拆除	1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	103.18	
4	平面块料拆除	1.平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	65.96	
5	拆除有机玻璃不锈钢隔断	1.隔断隔墙拆除 金属龙骨 镜面、玻璃面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	14.4	0.84
6	拆除原有门窗	1.门窗拆除(整樘) 金属	m2	4.42	
7	防盗网拆除	1.防盗网拆除	m2	0.9	
新建					
8	封堵洞口	1.封洞 砖墙砌体 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 换为【蒸压灰砂砖240× 115× 53】	m3	0.38	
9	砌块内墙 120	1.混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比)中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240× 115× 53】	m3	3.21	
10	铝合金平开门	1.铝合金平开门安装 2.铝合金全玻单扇平开门46系列 无上亮(无横框)	m2	1.47	

11	不锈钢防盗门	1.不锈钢防盗门 2.不锈钢防盗门安装	m2	3.89	
12	铝合金推拉窗	1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗90系列	m2	0.9	
13	不锈钢受理窗 口	1.不锈钢受理窗口	m2	1.68	
14	不锈钢防盗网	1.不锈钢防盗网 12×12间距120	m2	0.9	
15	25厚大理石台 面	1.挂贴大理石 零星项目 单块石板面积大于0.64m2 人工*1.1 5 石材厚度超过20mm 人工*1.05 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	2.75	
16	块料楼地面 800*800抛光砖	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 3200以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 实际结合层厚度(mm):10	m2	65.62	
17	抛光砖踢脚线 600*120	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):20 实际面厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	5.6	
18	墙面一般抹灰	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):20 实际面厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	144.97	
		1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆			

19	封洞外墙面纸皮砖	浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):20 实际面厚度(mm):10 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 4.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	m2	1.92	
20	吊顶天棚 600*600铝扣板	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600× 600 平面 2.方型铝扣板面层 600× 600× 1.0厚	m2	65.62	
21	窗帘盒	1.方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下) 单层龙骨 2.9厚难燃胶合板 3.9厚耐水耐火石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 4.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面	m	3.08	
22	窗帘轨	1.暗装式铝合金窗帘轨 单轨	m	3.08	
23	窗帘	1.成品窗帘安装 装饰布帘	m2	4.61	
24	抹灰面油漆 内墙	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	139.99	
25	0.8mm不锈钢板雨棚	1.成品不锈钢雨棚 不锈钢骨架 换为【不锈钢板】	m2	5.7	
办公室2					

拆除					
26	开门窗洞口	1.开门窗洞口 180墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	3.9	
27	立面抹灰层拆除	1.立面抹灰铲除 一般抹灰 砖、混凝土面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	105.36	
28	平面块料拆除	1.平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	66.64	
29	拆除原有门窗	1.门窗拆除(整樘) 金属	m2	2.76	
30	防盗网拆除	1.防盗网拆除	m2	0.84	
新建					
31	封堵洞口	1.封洞 砖墙砌体 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度 $\geq 5\text{mm}$ M10 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 换为【蒸压灰砂砖240× 115× 53】	m3	0.43	
32	砌块内墙 120	1.混水砖内墙 墙体厚度 1/2砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 换为【蒸压灰砂砖240× 115× 53】	m3	4.54	
33	实木门	1.成品平开门扇安装 2.特殊五金安装 门锁安装 多向	m2	3.78	
34	不锈钢防盗门	1.不锈钢防盗门 2.不锈钢防盗门安装	m2	1.89	
35	铝合金推拉窗	1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗90系列	m2	4.8	
36	不锈钢防盗网	1.不锈钢防盗网 12× 12间距120	m2	4.8	
37	块料楼地面 800*	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm	m2	65.13	

	800抛光砖) 3200以内 水泥砂浆 台开制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 实际结合层厚度(mm):10			
38	抛光砖踢脚线 60 0*120	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):20 实际面厚度(mm):10 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.踢脚线 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	6.41	
39	墙面一般抹灰	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 实际底厚度(mm):20 实际面厚度(mm):10 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m2	165.3	
40	封洞外墙面纸皮砖	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):20 实际面厚度(mm):10 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25 4.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙	m2	2.15	
41	吊顶天棚 600 *60	1.装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600× 600	m2	65.13	

	0铝扣板	平面 2.方型铝扣板面层 600× 600			
42	窗帘盒	1.方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下) 单层龙骨 2.9厚难燃胶合板 3.9厚耐水耐火石膏板面层 安在U型轻钢龙骨上 4.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 5.乳胶漆底油二遍面油二遍 石膏板面 天棚面	m	8.2	
43	窗帘轨	1.暗装式铝合金窗帘轨 单轨	m	8.2	
44	窗帘	1.成品窗帘安装 装饰布帘	m2	18.3	
45	抹灰面油漆 内墙	1.成品腻子粉(一般型)Y型 墙面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 墙柱面	m2	159.51	
46	0.8mm不锈钢板雨棚	1.成品不锈钢雨棚 不锈钢骨架	m2	3.24	
厨房 拆除					
47	开门窗洞口	1.开门窗洞口 180墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	4.28	
48	凿除地面混凝土	1.人工拆除现浇钢筋混凝土 垫层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m3	0.43	
49	天棚抹灰面拆除	1.油漆涂料裱糊铲除 墙面抹灰面 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	62.13	
50	平面块料拆除	1.平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	53.54	

51	立面块料拆除	1.立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m2	124.76	
52	拆除原有门窗	1.门窗拆除(整樘) 金属	m2	1.89	
53	拆除原有门窗	1.门窗拆除(整樘) 金属 4m2以内 人工*1.3	m2	9.04	
54	拆除原有门窗	1.门窗拆除(整樘) 金属 超过4m2 人工*1.5	m2	3.6	
55	拆除原有厨房设备	1.拆除原有厨房设备(切割拆除挂墙烟罩、打墙拆除工业排气扇、切割拆除原起蒸汽炉、切割拆除大锅炉、切割拆除蒸柜、切割拆除水槽、煤气炉等,由起重吊车吊出高围墙外)	项	1	
新建					
56	地沟挖土方	1.人工挖沟槽土方三类土 深度在2m内 2.人工装车 土方 3.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5 配合人工装车 单价*1.6	m3	3.61	
57	封堵洞口	1.封洞 砖墙砌体 合并制作子目 湿拌抹灰砂浆 一次抹灰厚度≥5mm M10 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:2.5 换为【蒸压灰砂砖240× 115× 53】	m3	2.08	
58	砌砖地沟	1.砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M 7.5 换为【红砖】	m3	1.07	
59	地沟不锈钢盖板	1.预埋铁件 2.明沟不锈钢盖板安装 25cm宽	m	15.65	
60	垫层 C25	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m3	1.03	
61	不锈钢防盗门	1.不锈钢防盗门 2.不锈钢防盗门安装	m2	8.37	
62	铝合金推拉窗	1.推拉窗安装	m2	3.2	

		2.铝合金双扇推拉窗90系列			
63	不锈钢防盗网	1.不锈钢防盗网 12×12间距120	m2	3.2	
64	块料楼地面 400*400防滑砖	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 3.楼地面陶瓷地砖(每块周长mm) 2100以内 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 实际结合层厚度(mm):3	m2	55.13	
65	花岗岩门槛石	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):50 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.铺贴花岗岩 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	1.28	
66	地沟贴瓷片	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.铺贴陶瓷地砖 零星装饰 水泥砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	12.17	
67	块料墙面 300*600瓷片	1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 内墙 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网 3.墙面镶贴陶瓷面砖密缝 1:2 水泥砂浆 块料周长1300外 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m2	131	

1

68	封洞外墙面纸皮砖	<p>1.各种墙面15+5mm 水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 外墙 实际底厚度(mm):20 实际面厚度(mm):10 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3</p> <p>2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网</p> <p>3.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚 实际厚度(mm):2 立面涂刷聚氨酯 人工*1.25</p> <p>4.镶贴纸皮瓷砖 水泥膏 墙面墙裙</p>	m2	10.4	
69	抹灰面油漆天棚	<p>1.成品腻子粉(一般型)Y型 天棚面 满刮一遍 实际腻子遍数(遍):2</p> <p>2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面 实际底漆遍数(遍):1</p>	m2	62.13	
室外场地 拆除					
70	拆除砖砌花池	<p>1.拆除砖砌其它构筑物</p> <p>2.挖掘机挖装松散石方</p> <p>3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5</p>	m3	4.31	
71	铲除原有草皮及土方	<p>1.绿化地铲除杂草</p> <p>2.挖掘机装土方</p> <p>3. 自卸汽车运土方运距1km内 实际运距(km):5 配合人工装车 单价*1.6</p>	m2	87.6	
72	铲除原有鹅卵石地面(含混凝土垫层)	<p>1.风动凿岩机拆除现浇混凝土混凝土基础</p> <p>2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5</p>	m2	93.28	
73	挖除棕树头	1.挖乔木树头(胸径cm) 30以内	株	1	
74	挖除桂花树及杨	<p>1.截干起挖乔木(胸径cm) 10以内</p> <p>2.汽车运乔木(胸径cm) 10以内</p>	株	4	

87	进口PVC阳光瓦雨蓬(含铝合金压条)	1.304不锈钢架 2.现浇构件圆钢 φ10内 3.聚碳酸酯PC(阳光板)屋面安装在钢檩上	m2	1075.14	
二、安装工程					
办公室1					
强电					
1	照明配电箱	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	
2	配管 SC50	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	m	20	
3	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 20	m	82.29	
4	配管 PC16	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm以内) 15	m	38.25	
5	电缆WDZ-BYJ-5x16	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	20	
6	配线 BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 6	m	261.37	
7	配线 BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm2以内) 2.5	m	121.35	
8	吸顶灯 2*28w	1.方型吸顶灯安装 矩型罩	套	6	
9	单联开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	2	
10	三联开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	1	
11	普通插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	17	
12	空调插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	2	
13	消毒柜插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	1	
14	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒暗装	个	29	
弱电					
15	弱电配电箱	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1	
16	配管 SC50	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(m	60	

		mm以内) 50			
17	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构 暗配 公称直径(mm以内) 20	m	65.57	
18	网络线	1.敷设双绞线缆或电话线 管、 暗槽内穿放(对以内) 4	m	40.4	
19	电话线	1.敷设双绞线缆或电话线 管、 暗槽内穿放(对以内) 4	m	37.8	
20	网络插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	6	
21	电话插座	1. 电话插座 暗装	个	6	
22	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	12	
给排水					
23	PPR给水管 D N15	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	m	10	
24	PVC排水管 D N100	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	10	
25	洗手盆	1.洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷 水 手动开关	组	1	
办公室2					
强电					
26	照明配电箱	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周 长m以内) 0.5	台	1	
27	配管 SC50	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	m	20	
28	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构 暗配 公称直径(mm以内) 20	m	57.26	
29	配管 PC16	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构 暗配 公称直径(mm以内) 15	m	30.55	
30	电缆WDZ-BYJ -5x1 6	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm ² 以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	20	
31	配线 BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截 面(mm ² 以内) 6	m	184.87	
32	配线 BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截 面(mm ² 以内) 2.5	m	103.98	
33	吸顶灯 2*28w	1.方型吸顶灯安装 矩形罩	套	6	
34	三联开关	1.照明开关安装 板式暗开关(单 控) 单联	个	3	
35	普通插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下	个	17	

) 16			
36	空调插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下)) 16	个	2	
37	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	28	
弱电					
38	弱电配电箱	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周 长m以内) 0.5	台	1	
39	配管 SC50	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	m	60	
40	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构 暗配 公称直径(mm以内) 20	m	227.3	
41	网络线	1.敷设双绞线缆或电话线 管、 暗槽内穿放(对以内) 4	m	118.6	
42	电话线	1.敷设双绞线缆或电话线 管、 暗槽内穿放(对以内) 4	m	108.7	
43	网络插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	14	
44	电话插座	1. 电话插座 暗装	个	14	
45	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	28	
厨房 强电					
46	照明配电箱	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周 长m以内) 0.5	台	1	
47	配管 SC50	1.镀锌钢管埋地敷设 公称直径(mm以内) 50	m	20	
48	配管 PC20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构 暗配 公称直径(mm以内) 20	m	24.3	
49	配管 PC16	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构 暗配 公称直径(mm以内) 15	m	32.7	
50	电缆WDZ-BYJ -5x1 6	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm ² 以下) 35 实际电缆芯数(芯):5	m	20	
51	配线 BYJ-4	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截 面(mm ² 以内) 6	m	72.9	
52	配线 BYJ-2.5	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截 面(mm ² 以内) 2.5	m	98.1	
53	双管荧光灯 2* 28	1.普通成套型荧光灯具安装 吸 顶式 双管	套	6	
54	三联开关	1.照明开关安装 板式暗开关(单 控) 单联	个	2	

55	普通插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下)) 16	个	10	
56	接线盒	1.接线盒安装 开关(插座)盒 暗装	个	18	
给排水					
57	PPR给水管 D N20	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	m	9	
58	PPR给水管 D N32	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 32	m	15.6	
59	PVC排水管 D N100	1.给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 110	m	20.58	
60	地面扫除口 D N100	1.地面扫除口安装 公称直径(mm以内) 100	个	1	
三、采购工程					
厨房					
1	72盘实用型蒸 饭柜 (带盘)	1.规格尺寸:2050X1050X1595m m 2.技术参数:功率: 24+24+24K W/380V蒸饭时间: 45~60分钟 材料: 201#不锈钢, 现货产品, 详细请看现货, 配蒸饭盘72个 保修范围: 厂质量保修壹年, 发热 管如因人为问题烧坏的不保修	台	1	
2	120cm单头电 磁大炒炉	1.规格尺寸:1400x1500x (800+ 400) mm 2.技术参数:功率: 30KW/38V 材料: 201#磨砂雪花砂不锈钢板 , 面板厚度为1.2厘, 其它厚度为 1.0厘。 保修范围: 厂质量问题保修两年。	台	2	
3	不锈钢炉拼台	1.规格尺寸:200x1500mm 2.技术参数:材料: 201#磨砂雪花 砂不锈钢板, 钢板厚度为1.0厘, 支架用38x25扁方管做。	张	2	
		1.规格尺寸:2000x1000x800m m 2.技术参数:材料: 201#磨砂雪花			

4	双层工作台	砂不锈钢板，面板厚度为1.2厘，其它厚度为1.0厘。面板底加木板加固，支柱用50圆管1.0厘做,配可调节脚	张	2
5	单星大洗碗池	1.规格尺寸:1000x700x800mm，星盆内规格：700x500x300mm 2.技术参数:材料：201#磨砂雪花砂不锈钢板，钢板厚度为1.2厘。支柱用50圆管1.0厘做，横管用30圆管1.0厘做	张	3
6	加厚四层菜架	1.规格尺寸:1500x500x1600mm 2.技术参数:材料：现货产品，详细请看现货	张	2
7	定制不锈钢承米架面铺设防潮木板	1.规格尺寸:3500*2000mm 2.技术参数:材料：201#磨砂雪花砂不锈钢板，米架框及支柱用100x50方管1.2厘做，横管用38x38方管1.2厘做，面铺设20mm防潮木板	张	1
8	四层平板货架	1.规格尺寸:1500x500x1600mm 2.技术参数:材料：201#不锈钢板，现货产品，详细请看现货	个	4
9	订做特大洗菜池	1.规格尺寸:外尺寸：1500mmX1200X800mm内尺寸：1300x1000x400mm 2.技术参数:材料：201#磨砂雪花砂不锈钢板，面板厚度为1.5厘，其它厚度为1.2厘 排水球阀：2寸球阀2个	个	1
10	储水式开水器	1.规格尺寸:530X290X1190mm 2.技术参数:功率：18KW/380V，容量：180L带底座保修范围：厂质量保修半年（干烧不保修）材料：现货产品，详细请看现货	台	1
11	不锈钢烟罩	1.规格尺寸:7300x1600x600mm 2.技术参数:材料：201#磨砂雪花	米	7.3

		砂不锈钢板，钢板厚度为1.2厘。			
12	不锈钢隔油网	1.规格尺寸:500x500mm 2.技术参数:材料: 201#磨砂雪花砂不锈钢板，钢板厚度为0.8厘。	米	7.3	
13	不锈钢弯头	1.规格尺寸:500X500mm 2.技术参数:* 材料: 201#磨砂雪花砂不锈钢板，钢板厚度为1.0厘 * 弯头3个，合计米数为: 6米 * 以上米数为大约数，实际米数实际量度，1个弯头或支弯或三通等于2米烟管计算。	平方米	12	
14	圆桶风机	1.技术参数:功率: 550W/220V	个	3	
15	打墙补墙材料、人工费	1.打墙补墙材料、人工费	项	3	
16	抽烟系统安装材料、人工费	1.抽烟系统安装材料、人工费	台	3	
17	三级隔油池	1.规格尺寸:1000x600x400mm 2.技术参数:材料: 201#磨砂雪花砂不锈钢板，面板厚度为1.2厘。	个	1	
18	不锈钢汤桶(带盖)	1.规格尺寸:直径600mmX700mm 2.技术参数:材料: 201#磨砂雪花砂不锈钢板，厚度为1.0厘。	个	6	
19	不锈钢餐车	1.规格尺寸:要求放两个汤桶，并且可以固定汤桶 2.技术参数:材料: 201#磨砂雪花砂不锈钢板，钢板厚度为1.5厘。	个	3	
20	不锈钢饭车	1.技术参数:材料: 201#磨砂雪花砂不锈钢板，钢板厚度为1.5厘。	部	1	
21	不锈钢提桶	1.规格尺寸:350mmX350mm 2.技术参数:材料: 201#磨砂雪花砂不锈钢板，厚度为1.2厘。	部	4	
22	不锈钢汤壳	1.规格尺寸:柄长800mm、勺直径140MM	个	4	
23	不锈钢菜铲	1.规格尺寸:1300mm 2个 900mm 1个	个	3	

		2.技术参数:铲头: 23CM, 木铲柄			
24	锅盖	1.规格尺寸:1200mm锅用 2.技术参数:铝盖1100mm	个	2	
25	二次人工搬运 及吊车吊装	1.二次人工搬运及吊车吊装	项	1	
		办公室			
26	办公L型屏风卡 台	1.规格尺寸、技术参数:卡1.4m*1 .2m带活动储物柜、电脑活动板架	张	8	
27	办公屏风直卡 台	1.规格尺寸、技术参数:1.2m*0.6 m带活动储物柜	张	13	
28	办公座椅	1.规格尺寸、技术参数:旋转升降 椅弓形人体工学	张	25	
29	办公台(含副 所长室)	1.规格尺寸、技术参数:带活动储 物柜、电脑活动板架	张	2	
30	定制小型会议 台	1.规格尺寸、技术参数:定制	组	2	
31	会议椅	1.规格尺寸、技术参数:定制	组	16	
32	订制木制矮柜	1.规格尺寸、技术参数:定制	张	8	
33	九门更衣柜	1.规格尺寸、技术参数:1.8m*0.9 m	个	1	
34	钢制文件储物 柜(加厚铁板 1mm)	1.规格尺寸、技术参数:定制	个	9	
35	茶水柜	1.规格尺寸、技术参数:定制	个	3	
36	5匹柜式新能 效空调 (含室外支架排 水等安 装)	5匹柜式新能效空调(含室外支架排 水等安装)。5匹(柜机); 效能 等级: 3级; 制冷类型: 冷暖; ▲ 额定冷量: 12000; 额定热量: 1 3600; 额定制冷功率: 4700; 额 定制热功率: 4200; 内机尺寸: 585*1830*405; 外机尺寸: 94 6*810*420; 循环风量: 2000/h ;扫风: 上下左右立体送风;	台	1	
37	3匹柜式新能 效空调 (含室外支架排 水等安 装)	3匹柜式新能效空调(含室外支架排 水等安装)。3匹(柜机); ▲效 能等级: 2级; 制冷类型: 冷暖; 额定冷量: 7200; 额定热量: 92 00; 额定制冷功率: 2340; 额定 制热功率: 3050; 内机尺寸: 40 5*1175*405; 外机尺寸: 921*7	台	1	

			12*398; 循环风量: 1200/h;扫风: 上下左右立体送风;			
	38	1.5匹封壁式变频新能效空调(含室外支架排水等安装)	1.5匹封壁式变频新能效空调(含室外支架排水等安装)。1.5匹(变频); ▲效能等级: 新一级; 能效: 5.27; 额定冷量: 3500; 额定功率: 750; 压缩机排量: 9.8CC; 类别: 单转子; 外机重量: 31KG; 外机尺寸: 807(带阀875)*55*328; 冷凝器: 1.6排/35米; 外机电机: 直流56W; 制冷剂: 840g; 内机电机: 13W; 内机风轮: 90.4mm;循环风量: 630/h; 扫风: 上下左右;	台	2	
			监室			
	39	1.5匹封壁式变频新能效空调(含室外支架排水等安装)	1.5匹封壁式变频新能效空调(含室外支架排水等安装)。1.5匹(变频); ▲效能等级: 新一级; 能效: 5.27; 额定冷量: 3500; 额定功率: 750; 压缩机排量: 9.8CC; 类别: 单转子; 外机重量: 31KG; 外机尺寸: 807(带阀875)*55*328; 冷凝器: 1.6排/35米; 外机电机: 直流56W; 制冷剂: 840g; 内机电机: 13W; 内机风轮: 90.4mm;循环风量: 630/h; 扫风: 上下左右;	台	56	
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标(响应)无效。 打“▲”号条款为重要技术参数(如有), 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将根据评审要求影响其得分, 但不作为无效投标(响应)条款。					

采购包2(河源市看守所基础设施改造工程(变压器)):

1.主要商务要求

标的提供的时间	合同签订后90日历天内完工
标的提供的地点	河源市看守所
响应有效期	从提交投标(响应)文件的截止之日起90日历天

付款方式	<p>1期：支付比例30%，签订合同后7个工作日内支付</p> <p>2期：支付比例65%，竣工验收合格，施工单位提交竣工资料，工程结算经有关部门审核确认后7个工作日内支付</p> <p>3期：支付比例5%，验收合格后，留5%工程款作为质量保证金，保修期12个月后7个工作日内退还</p>
验收要求	<p>1期：按国家有关规定、规范进行验收，按国家颁发的现行《建筑安装工程质量检验评定标准》。工程质量按“合格”工程进行目标管理，工程质量必须满足相关质量标准要求，由采购人按相关标准和规范进行验收评定。验收时若存在不合格的地方，采购人有权要求中标单位停工和返工，因此而造成的一切经济损失由中标单位自行承担。</p>
履约保证金	不收取
	<p>1.报价要求:1)本项目承包方式：固定总价包干。即按成交价包材料、包质量、包施工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包保修等。 2)在工程项目建设期和保修期内，完成谈判文件规定的工作内容、施工设计图纸（图纸上未表述的按工程量清单）和各项费用，应包括：人工、材料、设备机械、管理费、措施项目费、其他项目费、规费、税金、安全生产措施费、材料检验费、利润、保险、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用（包括人工、材料、机械等上涨风险费用）。报价人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括在本项目的其它单价及合价中而不予支付。报价人的投标报价须以人民币为单位。</p> <p>2.施工要求和现场管理:1)成交供应商采用施工总承包方式可采购符合项目要求的合格产品，不得擅自把工程分配给其他企业承包。若发现成交供应商自行把工程分配给其他公司承包，用户方有权单方面中止合同。 2)成交供应商协助采购人办理施工报建等有关手续，并提供有关资料。 3)在工程进行中，成交供应商要注意保护现场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门，并由损坏责任单位承担损失和修复费用。 4)成交供应商在施工期间与其他施工单位应相互协调与配合，服从用户方和监理人员的统一指挥和安排，否则，用户方有权单方面中止合同，并令其立即退场； 5)成交供应商应按实际施工条件合理制定详细的施工进度计划,保证按期完工，按行业标准制定安全、文明施工规章制度并切实执行。 6)为便于管理，成交供应商和采购人在项目进行期间的联络，应通过指定的双方的全权代表进行。 7)为项目的顺利完成和做好施工现场的安全工作，成交供应商在报价文件中要列明从开始交货到竣工验收结束的整个项目期间，采购人应须提供的配合措施。 8)成交供应商须无条件接受采购人对本项目内容的监理。 9)成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》（国家主席 70号令）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第 393 号）以及文明施工、深夜施工、环保和城管、计划生育等规定，建立规章制度和防护措施。若违反以上规定，由此造成的经济 and 法律责任，均由成交供应商负责。</p> <p>3.运输及保管、保险:1)成交供应商负责根据各品目不同的安装地点，将设备材料送到现场过程中的全部运输；包括装卸车、货物现场的搬运、设备的安装、调试等； 2)各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物； 3)施工材料在现场的保管由成交供应商负责，直至项目竣工、验收完毕； 4)项目验收合格前的保险由成交供应商负责成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。</p> <p>4.消防、安全施工措施:1)制定消防措施及检查制度，设立各级防火责任人，检查发现问题和隐患，要限期改正； 2)施工前要坚持防火安全交底制度，严禁在易燃易爆物品附近焊接，生火及吸烟； 3)现场设有足够的消防灭火器材； 4)施工现场一切电气安装必须按照《施工现场临时用电安</p>

其他

全规范》要求执行，一切电气设备必须由有上岗操作证的电工进行安全管理，认真做好施工前后的检查及时消除不安全因素； 5) 凡进入现场的一切人员，均要戴安全帽，严格执行各项安全操作规程； 6) 天棚附近的电线要有足够的保证措施才能施工； 7) 在施工范围内，必须悬挂相关的施工警示牌。

5.质量保证及售后服务:1)质量要求：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 2)质量保证有效期：工程质量保证期不少于 1 年，在保修范围和保修期限内发生非因用户单位正常使用造成的质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。（按验收之日起计，若用户有特殊要求的，按用户要求执行）。 3)保修期内，成交供应商负责对整体工程进行维修和维护，不再收取任何费用，但人为因素，自然因素（如火灾、地震等）造成的故障除外。 4)免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：接到维修通知后 30 分钟内给予答复，并派出维修人员在 2 小时内到达用户现场进行维修服务。 5)★在施工期间，为保证项目的如期施工，成交供应商须在河源地区设有稳定的维护机构，具备相应的专业技术队伍，负责维护工作，开通响应电话，并在报价文件中详细列明派驻用户所在地的维护人员名单。（提供承诺函原件及相关证明文件） 6)保修期外的服务要求：免费保修期满后，提供终身维护服务。

6.工程竣工资料要求:1)成交单位在工程竣工验收的同时，应向采购人提供符合规格编制成册的完整的工程技术档案资料，竣工图纸（蓝图）及电子资料。 2)成交单位如未能按要求提供以上的工程档案资料，采购人有权扣除剩余工程款并不予进行工程竣工结算，直到成交单位提交合格的工程档案资料为止。

7.违约处理:因施工单位原因逾期违约，偿付违约金为合同价款的 10%，造成建设单位损失，施工单位需赔偿损失。

8.保密:凡涉及招标及合同中的采购项目的有关信息和内容，不得透露给第三方。

9.★:9按采购人防疫要求进场施工，服从采购人防疫防控管理（提供承诺函）。

10.其他要求: 1) 报价人在报价文件中要列明在项目实施过程中要求业主提供的配合条件（如有）。 2) 报价人应先到现场踏勘以充分了解位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，在投标报价中考虑，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。 3) 施工期间若工程不符合设计要求或质量不合格，施工单位须按业主要求停工和返工，返工费用由施工单位负责，工期不予顺延。 4) ★安全要求：成交单位应切实做好安全生产各项防范措施，加强安全施工管理，中标单位在项目建设阶段必须按照国家及行业相关安全法律法规组织施工，确保不发生安全事故。如发生施工安全事故，由成交供应商承担全部责任。（提供承诺函原件） 5) 响应单位成交后，不许转包，不许擅自分包。否则，采购人有权单方面终止合同，并令其退场，由此而造成直接经济损失由成交供应商负责赔偿。 6) 建设单位协助成交单位办理施工报建等有关手续，建设单位提供有关资料。 7) 在工程进行中，中标单位要注意保护场内的各种管线和设施。若有任何损坏，须立即通知有关部门和建设单位，并由中标单位承担损失和修复费用。 8) 项目完工移交要求： a.项目验收完全通过的，成交单位应整理、编制工程所有相关图纸等资料移交给采购人。 b.项目验收基本通过的，成交单位应根据验收结论写出的并经建设单位认可的整改措施对未完全通过验收的地方进行整改，并保证整改后完全通过验收。建设单位应会同和督促设计、施工单位，抓紧“整改措施”的具体落实；遇有问题时，可提请相关部门协调、督促整改的落实。 9) 报价人应承担所有与编写和提交报价文件有关的费用，不论响应的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

11.★:完工时间:自收到开工令起90日历天内完工

2.技术标准与要求

序号	核心产品 (“△”)	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价(元)	分项预算总价(元)	所属行业	技术要求
1		其他货物	变压器	项	1.00	385,000.00	385,000.00	-	详见附件一

注：若存在多项核心产品，当不同供应商提供的任意一项核心产品的品牌相同，则视同其是所响应核心产品品牌相同供应商。

附表一：变压器

参数性质	序号	具体技术(参数)要求																																						
		<h3>河源市看守所基础设施改造工程 (包组二) 项目工程量清单</h3> <p>(一) 项目采购内容</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目内容</th> <th>单位</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>400kVA变压器增容工程</td> <td>项</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二) 项目特征描述、参数及要求</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>项目名称</th> <th>特征描述</th> <th>计量单位</th> <th>工程量</th> <th>备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">一、400kVA变压器增容工程</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>10kV瓷绝缘横担 组装</td> <td>1.名称:横担组装 2.材质:10kV瓷绝缘横担 3.规格:SC-210 4. 电压等级(kV):10</td> <td>组</td> <td>6</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>户外单极刀闸GW 9 -10kV/400A</td> <td>1.名称:10kV户外隔离开关 2.型号:GW9-10kV/630A 3.规格:陶瓷, 630A 4. 电压等级(kV):10</td> <td>组</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>高压跌落式避雷 器Y5WS-17/50</td> <td>1.名称:高压跌落式避雷器 2.型号:10kV线路型摘挂式避雷器, 复合外套 3.规格:Y5W-17/50, IV级防污</td> <td>组</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	项目内容	单位	数量	1	400kVA变压器增容工程	项	1	序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	备注	一、400kVA变压器增容工程						1	10kV瓷绝缘横担 组装	1.名称:横担组装 2.材质:10kV瓷绝缘横担 3.规格:SC-210 4. 电压等级(kV):10	组	6		2	户外单极刀闸GW 9 -10kV/400A	1.名称:10kV户外隔离开关 2.型号:GW9-10kV/630A 3.规格:陶瓷, 630A 4. 电压等级(kV):10	组	3		3	高压跌落式避雷 器Y5WS-17/50	1.名称:高压跌落式避雷器 2.型号:10kV线路型摘挂式避雷器, 复合外套 3.规格:Y5W-17/50, IV级防污	组	3	
序号	项目内容	单位	数量																																					
1	400kVA变压器增容工程	项	1																																					
序号	项目名称	特征描述	计量单位	工程量	备注																																			
一、400kVA变压器增容工程																																								
1	10kV瓷绝缘横担 组装	1.名称:横担组装 2.材质:10kV瓷绝缘横担 3.规格:SC-210 4. 电压等级(kV):10	组	6																																				
2	户外单极刀闸GW 9 -10kV/400A	1.名称:10kV户外隔离开关 2.型号:GW9-10kV/630A 3.规格:陶瓷, 630A 4. 电压等级(kV):10	组	3																																				
3	高压跌落式避雷 器Y5WS-17/50	1.名称:高压跌落式避雷器 2.型号:10kV线路型摘挂式避雷器, 复合外套 3.规格:Y5W-17/50, IV级防污	组	3																																				

		4. 电压等级(kV):10▲			
4	户外柱上真空断路器ZW32-12/630-20	1.名称:10kV真空柱上断路器 2.型号:630A 3. 电压等级(kV):10▲	台	1	
5	10kV组合式高压计量装置	1.名称:10kV组合式高压计量装置	台	1	
6	油浸式变压器	1.名称:变压器 2.型号:10kV油浸式电力变压器 3.规格:S11-400kVA 4. 电压等级(kV):10	台	1	
7	避雷引下线	1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下	m	19.7	
8	台架变接地装置(水平地板)	1.名称:变压器接地网 2.材质:热镀锌 3.热镀锌角钢垂直地板: ∠50×5× 2500 4.热镀锌圆钢水平地板: Φ16	组	1	
9	台架安键环	1.绝缘护套及电力设施编号牌安装 电力设施号牌 2.隔离刀闸标示牌 3.开关标示牌 4.变压器标志牌 5.标示牌 6.标示牌 7.标示牌 8.标示牌 9.标示牌 10.标示牌	项	1	
10	低压熔断开关	1.名称:低压熔断开关 2.型号:500A 3. 电压等级(kV):0.4 4.支撑架种类、规格: ∠65X6X1000	台	1	
11	400kVA变压器电容补偿箱	1.名称:400kVA变压器电容补偿箱 2.规格:160kvar 3. 电压等级(kV):0.4	台	1	
		1.人工挖一般土方 三类土 2.人工装自卸汽车 土方			

1	12	低压无功补偿箱基础	<p>5. 日理汽车运工刀 运距1KM以内</p> <p>4. 垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15</p> <p>5. 独立设备基础(体积) 2m³以内 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25</p> <p>6. 铁件制作、安装 预埋铁件</p>	座	1	
	13	电缆保护管（电容补偿箱进线）	<p>1. 名称:电缆保护管（变压器低压出线）</p> <p>2. 材质:塑料管</p> <p>3. 规格: Φ160mm</p> <p>4. 敷设方式:沿电杆敷设</p>	项	1	
	14	避雷器试验	<p>1. 名称:避雷器试验</p> <p>2. 电压等级(kV):10kV</p>	组	1	
	15	10kV真空柱上断路器试验	<p>1. 送配电装置系统调试 (综合)</p> <p>10kV以下交流供电 一次设备 本体试验 单价*0.4</p>	台	1	
	16	变压器试验	<p>1. 名称:变压器试验</p> <p>2. 型号:S11-400kVA</p>	台	1	
	17	接地装置调试	<p>1. 名称:接地装置</p> <p>2. 类别:独立接地装置</p>	组	1	
	18	配电线路单回路带电断开隔离开关引(流)线	<p>1、现场作业准备，进入带电作业工位，验电检查，安装绝缘遮蔽措施</p> <p>2、断开引（流）线，固定（拆除）引（流）线</p> <p>3、拆除绝缘遮蔽措施，清理现场，工器具转移。</p>	次	1	
	19	配电线路单回路带电搭接隔离开关引(流)线	<p>1、现场作业准备，进入带电作业工位，验电检查，安装绝缘遮蔽措施</p> <p>2、搭接引（流）线，调整引（流）线弧度3、</p> <p>拆除绝缘遮蔽措施，清理现场，工器具转移。</p>	次	1	
	20	10kV避雷器拆除	<p>1. 名称:10kV避雷器拆除</p>	组	1	
	21	10kV跌落式熔断器拆除	<p>1. 名称:10kV跌落式熔断器拆除</p>	组	1	
	22	200kVA变压器拆除	<p>1. 名称:200kVA变压器拆除</p>	台	1	

23	电缆保护管-0.4 kV电缆上杆	1. 电缆保护管明敷设 钢管(公称直径mm以下) 100	根	1	
24	1层1列行车排管 敷设	1.人工挖一般土方 三类土 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土 3.挖掘机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 5.垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 6. 电缆保护管有混凝土包封敷设 塑料管(公称直径mm以下) 150 一根 7.管(基)坑回填石粉 8.绝缘护套及电力设施编号牌安 装 电力设施号牌	m	60	
25	拆除水泥混凝土 路面	1.小型机械拆除混凝土类路面层 无筋 厚15cm内 2. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):10 3.人工装自卸汽车	m ²	60.6	
26	恢复水泥混凝土 路面	1.水泥混凝土路面 厚度 20cm 实际厚度(cm):15 合并制作 子目 普通预拌混凝土 碎石粒径 综合考虑 C25 2.缩缝 3.水泥混凝土路面养生 水养生	m ²	60.6	
27	1层2列排管行车 转角井-(2370m m × 1390mm+13 90	1.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三 类土 2.人工挖沟槽土方 三类土 深度 在2m内 3.挖掘机装土 4. 自卸汽车运土方 运距1km内 5.管(基)坑回填石粉 6.垫层 混凝土 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合 考虑 C15 7.砖砌 矩形 合并制作子目 湿拌砌筑砂浆 砌筑灰缝≥5mm M7.5 8.砖墙 抹灰 井底	座	3	

	mm× 740mm) × 160 0	9.抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 10.砖墙 抹灰 井内侧 11.抹灰水泥砂浆(配合比) 中 砂 1:2 12.给排水管道 室外塑料排水管 (粘接) 公称外径(mm以内) 200 13.管(基)坑回填砂 14.铁件制作、安装 预埋铁件 15.盖板 安装 16.绝缘护套及电力设施编号牌 安装 电力设施号牌			
28	低压开关柜双电 源转换开关	1.名称:低压开关柜双电源转换 开关 2.规格:800A	台	1	
29	ZR-YJV-0.6/1kV -1× 300电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm ² 以下) 400 单芯电力电缆 敷设 单价*0.67▲	m	400	
30	ZR-YJV-0.6/1kV -1× 150电力电缆	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面 mm ² 以下) 185 单芯电力电缆 敷设 单价*0.67▲	m	100	
31	ZR-YJV-0.6/1kV -1× 300电力电缆 头	1.1kV以下户内热缩式铜芯电力 电缆终端头制作、安装 铜芯终 端头(截面mm ² 以下) 400 人工 *0.3,材料*0.3,机械*0.3 2.1kV冷缩终端头▲	套	22	
32	ZR-YJV-0.6/1kV -1× 150电力电缆 头	1.名称:1kV冷缩终端头 2.型号:0.6/1kV-1× 150▲	套	4	
33	户外配电箱	1.成套配电箱安装 落地式	台	1	
34	BLVV-120街码配 线	1.街码配线 导线截面(mm ² 以内) 120	m	1400	
35	垂直地极接地装 置图-重复接地	1.名称:垂直地极接地装置图 2.材质:铜镀锌接地棒 3.规格: ∅ 14.2mm,L=1.22m	组	1	
36	空调插座引下线 保护管	1.名称:空调插座引下线保护管 2.材质:塑料管 3.规格: ∅25mm	m	224	
37	空调排水管	1.名称:空调排水管 2.材质:塑料管	m	168	

			3.规格: Φ25mm			
	38	空调漏电保护器 开关配线-BVV-4	1.名称:管内穿线 2.型号:BVV-4	m	840	
	39	空调电源线连接 线夹	1.名称:C型线夹	个	168	
	40	空调漏电保护器 开关	1.单相明插座安装 单相带接地(A以下) 30	个	56	
说明	<p>打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。</p> <p>打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。</p>					

第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指河源市公共资源交易中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指河源市看守所，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共2个采购包
2	开启方式	现场电子开标
3	评审方式	现场电子评标
4	评审办法	采购包1：综合评分法 采购包2：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价 采购包2：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	踏勘时间：2022-02-11 09:30:00 踏勘地点：河源市源城区凯丰路4号（河源市公安局）一号楼108室 联系人姓名：陈先生 联系人电话：07623267299
8	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	响应保证金	采购包1：保证金人民币：0.00元整。 采购包2：保证金人民币：0.00元整。 开户单位：无 开户账号：无 开户银行：无 支票提交方式：无 汇票、本票提交方式：无 响应保证金有效期:与响应有效期一致。 响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。
10	成交候选供应商推荐家数	采购包1：3家 采购包2：3家
11	成交供应商家数	采购包1：1家 采购包2：1家
12	有效供应商家数	采购包1：3家 采购包2：3家 此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。
13	项目兼投兼中规则	兼投不兼中：本项目兼投不兼中，每个投标人最多只能被确定为1个子包的第一中标候选人。本项目按子包的顺序进行评审，依次按照评标总得分由高到低的顺序，每包组推荐两名中标候选人。已获得子包一的第一中标候选人资格的，将不具有子包二的候选人推荐资格；子包二从具有中标候选人资格的投标人中，排名最高的投标供应商为第一中标候选人，排名次高的投标供应商为第二中标候选人，以此类推。
14	成交供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
15	代理服务费	不收取。

16	代理服务费收取方式	不收取
17	响应文件要求	<p>(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。</p> <p>(2) 若现场无法使用系统进行电子开启、评审的，供应商须在开启现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘） 1 份。供应商保证该后备步骤。</p> <p>(3) 纸质响应文件正本 1 份，纸质响应文件副本 2 份。供应商须满足上述事项“一、电子响应文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质响应文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。</p>
18	其他	
19	开标解密时长	说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准
20	专门面向中小企业采购	采购包1：是 采购包2：是

三、说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足磋商文件规定的资格要求。由同一资质条件的供应商组成的联合体，应当按照资质等级较低的供

应商确定联合体资质等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

5.7联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的

有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

五、响应要求

1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4 供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5 供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6 磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7 供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8 响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9 供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3. 响应文件的提交

3.1 在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2 代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3 出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

4. 响应文件的修改、撤回与撤销

4.1 在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2 在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

5. 响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

6. 响应保证金

6.1 响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由河源市公共资源交易中心代收。具体操作要求详见河源市公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询河源市公共资源交易中心；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至河源市公共资源交易中心，到账情况以开启时河源市公共资源交易中心查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 响应保证金的退还：

- （1）供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- （2）未成交的供应商保证金，在成交供应商发出后5个工作日内原额退还。
- （3）成交供应商的响应保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

- （1）提供虚假材料谋取成交的；
- （2）供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；
- （3）成交后，无正当理由放弃成交资格；
- （4）成交后，无正当理由不与采购人签订合同；
- （5）法律法规和磋商文件规定的其他情形。

7. 响应有效期

7.1 响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

8. 样品（演示）

8.1 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2 递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9. 除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

- 9.1 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；
- 9.2 不符合磋商文件中规定的资格要求；
- 9.3 磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5 有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

六、磋商、评审和结果确定

1. 响应文件的开启

1.1 开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规

定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是编制响应文件同时生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2 异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3 开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

（1）经检查数字证书无效的；

（2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；

（3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 成交

3.1 成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为 1 个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为 1 个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2.质疑

2.1供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2质疑函应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2) 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3) 认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4) 提出质疑的日期。

2.3质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6质疑联系方式如下：

质疑联系人：李玲

电话：0762-3828700

传真：0762-3828716

邮箱：hygpc@163.com

地址：广东省河源市永和东路85号

邮编：hygpc@163.com

3.投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：河源市财政局政府采购监管科

地 址：河源市源城区益民街8号

电 话：0762-3388372

邮 编：517000

传 真：

八、合同签订和履行

1.合同签订

1.1采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内（广州市规定自《成交通知书》发出之日起二十日内签订合同），按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作

实质性修改。

1.2 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4 采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2. 合同的履行

2.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登陆广东省政府采购网上传备案。

第四章 评审

一、评审要求

1. 评审方法

采购包1(河源市看守所基础设施改造工程(基础设施改造)): 综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。(最低报价不是成交的唯一依据。)

采购包2(河源市看守所基础设施改造工程(变压器)): 综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。(最低报价不是成交的唯一依据。)

2. 评审原则

2.1 评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以磋商文件和响应文件为评审的基本依据,并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2 具体评审事项由磋商小组负责,并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方,磋商小组有权按法律法规的规定进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3. 磋商小组

3.1 磋商小组由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为3人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2 评审应遵守下列评审纪律:

- (1) 评审情况不得私自外泄,有关信息由河源市公共资源交易中心统一对外发布。
- (2) 对河源市公共资源交易中心或供应商提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。
- (3) 不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系,则应主动声明并回避。
- (4) 全体评委应按照磋商文件规定进行评审,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
- (5) 磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

※对违反评审纪律的评委,将取消其评委资格,对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4. 有下列情形之一的,视为供应商串通响应,其响应无效

- 4.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 4.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;
- 4.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4.4 不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- 4.5 不同供应商的响应文件相互混装;
- 4.6 不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。
- 4.7 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、硬盘序列号等硬件信息均相同的(开标现场上传电子投标文件的除外)。
- 4.8 供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明:在评审过程中发现供应商有上述情形的,磋商小组应当认定其响应无效,并书面报告本级财政部门。同时,项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5.有下列情形之一的，属于恶意串通响应：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；
- (5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（河源市看守所基础设施改造工程（基础设施改造））：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。				

采购包2（河源市看守所基础设施改造工程（变压器））：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
注：（1）上述评标价仅用于计算价格评分，成交金额以实际投标（响应）价为准。（2）组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。				

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

系统抓取并记录到供应商与同项目（采购包）其他投标（响应）供应商电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、硬盘序列号等硬件信息均相同（开标现场上传电子投标文件的除外）的情形，评标委员会应认定其投标（响应）无效。

表一资格性审查表：

采购包1（河源市看守所基础设施改造工程（基础设施改造））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
4	履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	在经营活动中没有重大违法记录： 参照投标（报价） 函相关承诺格式内容。 重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府， 或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准， 或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的法人， 取得合法企业工商营业执照， 并具有相关经营范围。	在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的法人， 取得合法企业工商营业执照， 并具有相关经营范围。
9	工程施工资质要求	供应商须具备建筑装修装饰工程专业承包贰级(含贰级)以上资质或装饰装修工程经营范围， 具有安全生产许可证
10	促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

采购包2（河源市看守所基础设施改造工程（变压器））：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人， 投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明） 副本复印件。分支机构投标的， 须提供总公司和分公司营业执照副本复印件， 总公司出具给分支机构的授权书。
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的， 提供相应证明材料。
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。
4	履行合同所必须的设备和专业技术能力	按投标（响应）文件格式填报设备及专业技术能力情况。
5	参加采购活动前3年内， 在经营活动中没有重大违法记录	在经营活动中没有重大违法记录： 参照投标（报价）函相关承诺格式内容。 重大违法记录， 是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、 吊销许可证或者执照、 较大数额罚款等行政处罚。（较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府， 或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准， 或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定）
6	信用记录	供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应） 截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/） 查询结果为准， 如相关失信记录已失效， 供应商需提供相关证明资料）。
7	供应商必须符合法律、 行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商， 不得同时参加本采购项目（或采购包） 投标（响应）。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商， 不得再参与本项目投标（响应）。 投标（报价） 函相关承诺要求内容。
8	在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的法人， 取得合法企业工商营业执照， 并具有相关经营范围。	在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的法人， 取得合法企业工商营业执照， 并具有相关经营范围。
9	工程施工资质要求	供应商须具备输变电工程专业承包三级(含叁级)以上资质
10	促进中小企业发展	采购包整体专门面向中小企业

表二符合性审查表：

采购包1（河源市看守所基础设施改造工程（基础设施改造））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	符合性审查1	投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算
2	符合性审查2	对标的服务没有报价漏项。
3	符合性审查3	提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。
4	符合性审查4	提供法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，提供法定代表人/负责人及授权人代表身份证复印件，按对应格式文件签署、盖章(原件)。
5	符合性审查5	“★”号条款满足招标文件要求。
6	符合性审查6	未出现采购文件所列的视为串通投标情形
7	符合性审查7	投标有效期为投标截止日起不少于 90 天。
8	符合性审查8	其他没有未实质性响应文件要求的。

采购包2（河源市看守所基础设施改造工程（变压器））：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	符合性审查1	投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算
2	符合性审查2	对标的服务没有报价漏项。
3	符合性审查3	提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。
4	符合性审查4	提供法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，提供法定代表人/负责人及授权人代表身份证复印件，按对应格式文件签署、盖章(原件)。
5	符合性审查5	“★”号条款满足招标文件要求。
6	符合性审查6	未出现采购文件所列的视为串通投标情形；
7	符合性审查7	投标有效期为投标截止日起不少于 90 天。
8	符合性审查8	其他没有未实质性响应文件要求的。

2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.详细评审

河源市看守所基础设施改造工程（基础设施改造）

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 43.0分 技术部分 17.0分 报价得分 40.0分	
技术部分	实施方案 (3.0分)	对项目总体有深刻认识，表述清晰、完整、严谨、合理，措施先进、具体、有效、成熟，能体现自有新技术、新工艺的应用；设计、施工段划分呼应总体表述，划分清晰、合理，符合规范要求，能有效对工程质量和进度进行控制。【优】得3分；【中】得2分；【差】得1分 注：未提供不得分。
	项目管理计划及进度安排 (8.0分)	根据投标人实施管理、进度计划及保障措施等进行评分：1.方案完善，进度安排合理、计划可操作性强、保障措施到位得8分；2.方案相对完善，进度安排较为合理、计划可操作性一般、保障措施合格得5分；3.方案基本完善，进度安排一般、计划可操作性一般、保障措施不到位得2分。4.方案不完善，进度计划条理性差，得0分。
	服务承诺 (6.0分)	根据各投标人提供的具体售后服务内容（响应时间、服务承诺等）进行评分：1.服务承诺详细具体、服务响应时间快、售后方案详细完善的，得6分；2.服务承诺一般、响应时间较快、售后方案一般的，得3分；3.服务承诺较差、响应时间慢、售后方案较差的，得1分；4.无承诺及方案的不得分。
商务部分	商务响应程度 (3.0分)	根据各投标人对招标文件用户需求中的商务要求的响应情况进行评审：优于采购文件要求：3分；满足采购文件要求：2分；低于采购文件要求：0分。
	项目勘察 (3.0分)	取得采购人出具的现场勘察证明原件的3分，无或未提供的不得分
	综合实力 (8.0分)	投标人具有有效期内的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证、上年度守合同重信用证书情况评审：每提供以上1个认证证书得2分，最高得8分，没有不得分。注：须提供相关证明文件复印件加盖投标人公章。原件备查，未提供不得分。

商务部分	企业信誉 (6.0分)	供应商在“河源市建筑业信用信息平台”企业诚信总分 200 分(含)以上得 6 分;在“河源市建筑业信用信息平台”企业诚信总分 150 (含)-- 199 (含)分得 4 分;在“河源市建筑业信用信息平台”企业诚信总分 100 (含)-- 149 (含)分得 2 分;其它不得分。当投标人信用等级降为 C 级时,不得参与我市投标活动。注:本项最高得 6 分,投标人的信用评价等级及诚信总分以“河源市建筑业信用信息平台”在截止报名当天凌晨一点的分数为准,须提供网页查询截图及截图时间证明材料,不提供不得分。具体的投标人信用评价等级及诚信总分以河源市公共资源网上交易平台在“河源市建筑业信用信息平台”获取的数据为准。
	用材及产品可靠性 (10.0分)	本次投标主要施工材料及产品(如阳光棚阳光板材、厨具钢板、家具板材、厨具、家具)获得近一年以来市级或以上质量监督部门出具的有效的质量检测报告进行评审:每提供 1 份得 2 分,最高 10 分。注:须提供质量监督部门出具的投标人有效的检验报告复印件加盖投标人公章。原件备查,未提供不得分。
	类似项目业绩 (8.0分)	供应商应提供近两年来类似业绩情况,自 2020 年 1 月 1 日至投标截止时间前(以合同签订日期为准)投标人独立承担过同类工程业绩,每项 2 分,最高得 8 分。注:本项满分 8 分。需提交证明材料:中标通知书、合同复印件(提供能证明施工合同的工程名称、时间、金额、甲乙双方公章关键页即可),中标通知书以第三方政府采购代理核发的才有有效,提供网上中标公示截图及网址查询路径,否则不予计分。
	技术参数响应 (5.0分)	根据各响应供应商所投设备的技术性能指标优劣及对用户需求书中的响应程度进行评审,完全满足招标文件要求得 5 分,每一项标有“▲”技术指标不满足要求扣 2 分,扣完为止。
投标报价	投标报价得分 (40.0分)	投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值× 100 (注:满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。)最低报价不是中标的唯一依据。

河源市看守所基础设施改造工程(变压器)

评审因素	评审标准	
分值构成	商务部分 41.0分 技术部分 19.0分 报价得分 40.0分	
技术部分	售后服务 (5.0分)	根据响应供应商提供的售后服务计划、培训方案等因素进行评审和比较：优得 5分 ，良得 3分 ，中得 2分 ，差得 1分 ，无或未提供不得分。
	技术参数响应 (14.0分)	根据各响应供应商所投设备的技术性能指标优劣及对用户需求书中的响应程度进行评审，完全满足招标文件要求得 14分 ，每一项标有“▲”技术指标不满足要求扣 4分 ，扣完为止。
商务部分	商务响应程度 (5.0分)	优于采购文件要求： 5分 ；满足采购文件要求： 3分 ；低于采购文件要求： 0分 。
	项目了解情况 (5.0分)	取得采购人出具的现场考察证明原件的得 5分 ，无或未提供的不得分。
	企业资质 (10.0分)	响应供应商拥有资质：电力工程施工总承包三级或以上资质的得 10分 ；注：提供相关证书复印件，无或未提供不得分。
	类似项目业绩 (21.0分)	响应供应商应提供近两年以来业绩情况，自 2020年1月1日 （以合同签订时间为准）以来承接过同类项目业绩进行评审：每提供 1个 得 3分 ，最多得 21分 。注：提供中标通知书或合同复印件，无或未提供不得分。
投标报价	投标报价得分 (40.0分)	投标报价得分 = (评标基准价/投标报价) × 价格权值 × 100 (注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。) 最低报价不是中标的唯一依据。

6. 汇总、排序

采购包1：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

采购包2：

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

7. 其他无效响应的情形：

(1) 评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

(2) 响应文件提供虚假材料的。

(3) 供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

(4) 供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：_____

项目编号：_____

项目名称：_____

甲 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

乙 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典(合同编)》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

名称	品牌、规格、标准/主要服务内容	产地	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
**	**	**	**	**	**	**
合计：人民币大写：**元整						¥：**

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、设备要求

货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

四、交货期、交货方式及交货地点

1. 交货期：
2. 交货方式：
3. 交货地点：

五、付款方式

由甲方按下列程序在_____内付款：

1. 预付款：签订合同后，支付合同总价的____%。
2. 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后，支付至合同金额的____%，同时无息退还乙方的合同履约保证金。
3. 从验收合格之日起，正常使用____个月后，支付合同总价的____%。
4. 对于满足合同约定支付条件的，甲方应当自收到发票后30日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

六、质保期及售后服务要求

1. 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为____年，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退及合同约定的其它事项，期满后可同时提供终身(免费/有偿)维修保养服务。
2. 质保期内，如设备或零部件因质量原因出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。
3. 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

七、安装与调试

1. 乙方必须依照招标文件的要求和报价文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收：

1. 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。
2. 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。
3. 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所

有随设备的附件必须齐全。

4. 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。
5. 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1. 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
 2. 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。
 3. 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。
 4. 对于因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，甲方应当依照以下合同约定对供应商受到的损失予以赔偿或者补偿：
-
5. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典(合同编)》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

1. 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1. 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。
2. 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
3. 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。
4. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

1. 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。
2. 合同一式__份。

甲方（盖章）：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

乙方（盖章）：

代表：

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6.按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

响应文件封面

(项目名称)

响应文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：**441601-2022-00100**

采购项目编号：**441601-2022-00100**

所响应采购包：第 包

(供应商名称)

年 月 日

响应文件目录

- 一、响应承诺函
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、响应保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、中小企业声明函
- 十一、监狱企业
- 十二、残疾人福利性单位声明函
- 十三、联合体共同响应协议书
- 十四、供应商业绩情况表
- 十五、技术和服务要求响应表
- 十六、商务条件响应表
- 十七、履约进度计划表
- 十八、各类证明材料
- 十九、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十、需要采购人提供的附加条件
- 二十一、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十二、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十三、附件

格式一：

响应承诺函

致：河源市公共资源交易中心

你方组织的河源市看守所基础设施改造工程采购项目项目的竞争性磋商[采购项目编号为：441601-2022-00100]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的河源市看守所基础设施改造工程采购项目项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地址：_____，邮政编码：_____

电话：_____

传真： _____

代表姓名： _____， 职务： _____

法定代表人或授权委托人（签字）： _____

加盖公章： _____

日期： _____

格式二：

首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	响应报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

供应商签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

供应商签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环保标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环保标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环保标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环保标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：_____

日期：_____

格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位_____职务_____为法定代表人，特此证明。

有效期限：_____

附：代表人性别：_____年龄：_____身份证号码：_____

注册号码：_____企业类型：_____

经营范围：_____

供应商名称（盖章）：_____

地 址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

日 期：_____

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：河源市公共资源交易中心

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就河源市看守所基础设施改造工程采购项目项目采购[采购项目编号为441601-2022-00100]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：_____

地 址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

日 期：_____

格式七:

响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备及专业技术能力情况表

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称或专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

格式十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额_____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，
____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应供应商业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十五：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	磋商文件规定的技术和服务要求	响应文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十六：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	磋商文件规定的商务条件	响应文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
……						

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2.供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七:

(以下格式文件由供应商根据需要选用)

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签定合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。

格式十九：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

代理服务费缴纳承诺函

致：河源市公共资源交易中心

我单位参加贵公司组织的河源市看守所基础设施改造工程采购项目（采购项目编号：441601-2022-00100），作出如下承诺：

- 1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。
- 2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按_____支付。
- 3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定帐户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）：_____

供应商法定地址：_____

供应商授权代表（签字或盖章）：_____

电话：_____

传真：_____

承诺日期：_____

格式二十：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	供应商需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函

河源市公共资源交易中心

我单位已登记并准备参与河源市看守所基础设施改造工程采购项目项目（采购项目编号：441601-2022-00100）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____（事项一）

（1）_____（问题或条款内容）

（2）_____（说明疑问或无法理解原因）

（3）_____（建议）

二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期：_____

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

磋商文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期：_____

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

磋商文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：_____

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十二：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十三：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____联系电话：_____

____年__月__日

