

广东省政府采购 竞争性磋商文件

采购计划编号：**441621-2022-01613**

采购项目编号：**ZJJYZX2022CS003-1**

项目名称：**紫金县苏维埃政府旧址修缮工程**

采购人：**紫金县博物馆**

采购代理机构：**紫金县公共资源交易中心**

第一章 磋商邀请

紫金县公共资源交易中心受紫金县博物馆的委托，采用竞争性磋商方式组织采购紫金县苏维埃政府旧址修缮工程。欢迎符合资格条件的供应商参加。

一.项目概述

1.名称与编号

采购项目名称：紫金县苏维埃政府旧址修缮工程

采购计划编号：441621-2022-01613

采购项目编号：ZJJYZX2022CS003-1

采购方式：竞争性磋商

预算金额：1,126,879.91元

2.项目内容及需求情况（采购项目技术规格、参数及要求）

采购包1(紫金县苏维埃政府旧址修缮工程)：

采购包预算金额：1,126,879.91元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算(元)	是否允许进口产品
1-1	文物保护建筑修缮	修缮工程	1.0000(项)	详见第二章	1,126,879.91	否

本采购包不接受联合体响应

合同履行期限：在签订合同后90日历天内完成。

二.供应商的资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

- 1) 具有独立承担民事责任的能力：（提供法人或者其他组织的营业执照或三证合一等证明文件）；
- 2) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：（提供2022年以来任意1个月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明）；
- 3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（提供2021年的年度财务状况报表。若报价人新成立的提供最近季度或一个月财务状况报表）；
- 4) 履行合同所必需的设备和专业技术能力：（提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函或相关证明材料）；
- 5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：（提供书面声明）；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

采购包1（紫金县苏维埃政府旧址修缮工程）：法律、行政法规规定的其他条件。

3.本项目特定的资格要求：

采购包1（紫金县苏维埃政府旧址修缮工程）：

- 1)在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的法人，取得合法企业工商营业执照；
- 2)供应商具有文物主管部门颁发有效期内的文物保护工程施工二级或以上资质，并持有建设行政主管部门颁发的《安全生

产许可证》。

3)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动（提供声明函）；

4)为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的招标活动（提供声明函）。

5)供应商未被列入：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)①重大税收违法失信主体、②政府采购严重违法失信行为、③失信被执行人。同时，不处于“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，提供网页查询结果的截图页面。（如相关失信记录已失效、处罚期满的提供相关证明材料；查询结果为“很抱歉，没有找到您搜索的数据”、“没有该企业的相关记录”视为符合规定条件的报价人）。

6)本项目不接受联合体投标。

三.获取磋商文件

时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

获取方式：在线获取。供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册后，登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

售价：免费

四.提交响应文件截止时间、开启时间和地点：

提交响应文件截止时间和开启时间：详见磋商公告及其变更公告（如有）（自响应文件开始发出之日起至响应供应商提交响应文件截止之日止，不得少于10个日历日）

地点：详见磋商公告及其变更公告（如有）

五.公告期限、发布公告的媒介：

1、公告期限：自本公告发布之日起不得少于3个工作日。

2、发布公告的媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)；

六.本项目联系方式：

1.采购人信息

名称：紫金县博物馆

地址：广东省河源市紫金县紫城镇东风路45号

联系方式：13539112868

2.采购代理机构信息

名称：紫金县公共资源交易中心

地址：紫金县香江中路一号

联系方式：0762-7122782

3.项目联系方式

项目联系人：林先生

电话：0762-7122782

4.技术支持联系方式

云平台联系方式：020-88696588

数字证书CA技术服务热线：400-887-6133

第二章 采购需求

一、项目概况：

- 1.本项目为：紫金县苏维埃政府旧址修缮工程。
- 2.本项目预算金额（元）：人民币壹佰壹拾贰万陆仟捌佰柒拾玖元玖角壹分 **¥1126879.91**（投标报价超出预算金额视为无效投标）
- 3.本项目要求中所出现的设备、工艺、材料或参照的品牌仅为方便描述而没有限制性，供应商可以在其提供的文件资料中选用替代标准，但这些替代标准必须优于或相当于本用户需求书的标准。
- 4.带★指标项为本次项目的关键性指标和要求，投标人必须对此完全响应，否则将导致废标。标有“▲”的地方为设备主要性能指标要求；指标未响应或不满足将作为偏离扣分。
- 5.报价人必须对所有内容进行报价，不允许只对其中部分内容进行报价。

采购包1（紫金县苏维埃政府旧址修缮工程）

1.主要商务要求

标的提供的时间	在签订合同后 90 日历天内完成。
标的提供的地点	紫金县
付款方式	1 期：支付比例 100% ， 1 ）签订合同，工程施工机械进场后支付合同金额的 30% 。 2 ）工程款按月施工进度（以招标人及监理单位审定的当月完成工程量为准）的 80% 支付，工程完工结算时再经紫金县财政评审中心核定后的工程总造价的 97% ，预留结算时再经紫金县财政评审中心核定后的工程总造价的 3% 作为工程质量保证金，工程质量保证金在工程质量缺陷责任期满后 30 天（日历天）内无息退还。
验收要求	1 期：（ 1 ）施工完成后 5 个工作日内，验收应在甲乙双方、监理单位、设计单位、监管单位和验收专家小组共同参与下进行。（ 2 ）验收时请带齐中标通知书复印件、合同复印件等相关材料。（ 3 ）验收按国家有关的规定、规范进行。国家有强制性规定的项目验收，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，项目竣工验收报告作为申请付款的凭证之一。（ 4 ）验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。（ 5 ）采购人验收后同意接收工程但提出整改和完善要求的，应限期修好，并缓发项目竣工验收报告。整修和完善工作完成后，经采购人同意后，再向成交供应商出具项目竣工验收报告。（ 6 ）采购人验收后不同意接收工程的，成交供应商应按照采购人的验收意见，对不合格项认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。成交供应商在完成不合格项的返工重做或补救工作后，成交供应商应重新向采购人提交竣工验收申请报告，按本款约定的程序重新进行。
履约保证金	不收取
其他	

其他商务需求

参数性质	编号	内容明细	内容说明
	1	商务和其他要求	<p>1.报价要求： 1) 本项目实行施工总承包，包工包料、包施工机械、包完成施工采取的相关措施及措施费，包夜间施工和因赶工期所采取相应措施的费用，包完成施工规定由中标人负责的规费、保险费及税收等一切费用，包环境保护、按施工工期完成施工、按工程质量要求完成施工。 2) 本项目按中标价结算，实行包干。非特别重大变更，不予签证结算。若出现重大变更，按紫府【2020】71号文及相关文件执行。 3) 本项目按图纸施工，投标人应自行复核图纸和工程量清单，以图纸为准，工程量清单和主要设备材料表仅供参考，如图纸工程量和清单工程量有误差，投标人报价时在综合单价内考虑。 4) 本项目采用下浮率进行报价(以百分比为单位，精确到小数点后二位，小数点后第三位四舍五入，即X.XX%)。投标人下浮率≥0.00%，投标人报价=最高限价*(1-投标下浮率)，中标价=最高限价*(1-投标下浮率)。 2.工程地点：紫金县。 3.完工期：在签订合同后90日历天内完成。 4.质量要求： (1) 供应商必须严格按照本项目图纸设计施工； (2) 质量管理要求严格按照国家最新工程质量管理条例执行，验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行，达到国家最新工程质量验收统一标准合格或以上等级。 (3) 成交供应商在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商应立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。 5.安全责任 项目实施过程中，成交供应商必须制定严格的安全制度和体系，并为所有参加本项目的人员提供全面的安全保护措施，以确保其人身安全。如发生安全事故，一切的责任和赔偿一律由成交供应商承担。 6.工程质量缺陷期（质保期）： (1) 质保期限：壹年，以项目竣工验收合格后及采购人在验收报告签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。 (2) 质保责任范围：除采购人使用过程中人为损坏，自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属成交供应商施工质量原因及验收后移交前成交供应商运行维护质保不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属成交供应商质保责任范围。 (3) 质保内容包括：合同价款（含补充合同价款）所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定，双方或多方会议纪要约定的全部内容。 7.竣工验收： (1) 施工完成后 5 个工作日内，验收应在甲乙双方、监理单位、设计单位、监管单位和验收专家小组共同参与下进行。 (2) 验收时请带齐中标通知书复印件、合同复印件等相关材料。 (3) 验收按国家有关的规定、规范进行。国家有强制性规定的项目验收，按国家规定执行，验收费用由成交供应商承担，项目竣工验收报告作为申请付款的凭证之一。 (4) 验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。 (5) 采购人验收后同意接收工程但提出整改和完善要求的，应限期修好，并缓发项目竣工验收报告。整修和完善工作完成后，经采购人同意后，再向成交供应商出具项目竣工验收报告。 (6) 采购人验收后不同意接收工程的，成交供应商应按照采购人的验收意见，对不合格项认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。成交供应商在完成不合格项的返工重做或补救工作后，成交供应商应重新向采购人提交竣工验收申请报告，按本款约定的程序重新进行。 8.付款方式： 1) 签订合同，工程施工机械进场后支付合同金额的30%。 2) 工程款按月施工进度（以招标人及监理单位审定的当月完成工程量为准）的80%支付，工程完工结算时再经紫金县财政评审中心核定后的工程总造价的97%，预留结算时再经紫金县财政评审中心核定后的工程总造价的3%作为工程质量保证金，工程质量保证金在工程质量缺陷责任期满后30天（日历天）内无息退还。 9.其它要求： 1)供应商在投标文件中要列明在项目实施过程中要求业主提供的配合条件（如有） 2)其余未尽事项由采购单位和中标人在签订合同时商定补充。</p>

说明	打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致投标（响应）无效。
	打“▲”号条款为重要参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效投标（响应）条款。

2.技术标准与要求

序号	品目名称	标的名称	单位	数量	分项预算单价（元）	分项预算总价（元）	所属行业	技术要求
1	文物保护建筑修缮	修缮工程	项	1.00	1,126,879.91	1,126,879.91	建筑业	详见附表一

附表一：修缮工程

参数性质	序号	具体技术(参数)要求				
	1	序号	内容	数量	最高限价	
		1	紫金县苏维埃政府旧址修缮工程-庭院、围墙	1项	232681.13	
		2	紫金县苏维埃政府旧址修缮工程-主楼、卫生间、门楼	1项	781952.64	
		3	紫金县苏维埃政府旧址修缮工程-安装工程	1项	112246.14	
					1126879.91	
		1.紫金县苏维埃政府旧址修缮工程-庭院、围墙				
		序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
			庭院、围墙			
			排水沟			
			排水明沟			
		1	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	36.42
		2	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	19.95
		3	余方弃置	1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	16.47
		4	素土夯实	1.原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m ²	56.23
		5	排水明沟	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3.底层抹灰15mm 栏板 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m	57.38
			排水暗沟			
6	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内	m ³	11.50		

		2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土		
7	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	6.93
8	余方弃置	1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	4.57
9	素土夯实	1.原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m ²	17.25
10	排水暗沟	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 2.砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 3.底层抹灰15mm 栏板 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 4.暗沟方砖盖板安装 30cm宽	m	19.38
	围墙			
11	拆除旧有围墙	1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ³	31.069 4
12	挖基坑土方	1.人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	59.84
13	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	38.84
14	余方弃置	1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	21.00
15	素土夯实	1.原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m ²	64.73
16	垫层 C15	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	5.0344
17	混凝土基础 C25	1.现浇建筑物混凝土 其他混凝土基础 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	10.788
18	矩形柱 C25	1.现浇建筑物混凝土 矩形、多边形、异形、圆形柱、钢管柱 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 2.泵送混凝土至建筑部位 高度50m以内(含±0.00以下) 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m ³	4.14
19	现浇构件带肋钢筋 φ25	1.现浇构件带肋钢筋 φ25以内	t	0.63

	以内			
20	现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	1.现浇构件箍筋 圆钢 $\phi 10$ 以内	t	0.1363
21	青砖砖墙	1.青砖墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	37.758
22	麻石条石墙裙	1.麻石条石墙裙 厚12cm 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	8.0263
23	青砖贴片	1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内	m ²	20.907
	树池			
24	拆除旧有树池	1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ³	3.3761
25	挖基坑土方	1.人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	5.70
26	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	3.77
27	余方弃置	1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	1.93
28	素土夯实	1.原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m ²	10.29
29	垫层 C15	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	1.029
30	青砖树池	1.青砖墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	2.6415
31	铺种草皮	1.铺草皮 原土铺草皮	m ²	3.6948
	树池合计			
	花基			
32	拆除旧有花基	1.墙体拆除 砖砌墙体 实心砖墙 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ³	3.6392
33	挖基坑土方	1.人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	6.44
34	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	3.85
35	余方弃置	1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	2.59
36	素土夯实	1.原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m ²	14.64
37	垫层 C15	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	1.464

38	青砖花基	1.青砖墙 墙体厚度 1砖 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	3.0118
	花基合计			
	铺设灰砂浆地面			
39	铲除水泥砂浆地面	1.平面抹灰铲除 砖、混凝土面 一般抹灰 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	325.47
40	素土夯实	1.原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m ²	325.47
41	垫层 C15	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	1.0276
42	灰砂浆地面	1.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):100 合并制作子目 抹灰用石灰砂浆(配合比) 1:3	m ²	325.47
43	麻石条封边 1200*300* 150	1.麻石条封边1200*300*150 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m	25.69
44	平整场地, 清洗卵石地面	1.平整场地, 清洗卵石地面	m ²	85
45	雨水检查井	1.砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700 井深 1.2m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒 径综合考虑 C15 合并制作子目 抹灰水泥砂 浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 砌筑用 水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	2
	集水井			
46	挖基坑土方	1.人工挖基坑土方 三类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	3.3
47	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	2.21
48	余方弃置	1.挖掘机装土方 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(k m):5	m ³	1.09
49	素土夯实	1.原土打夯 机械夯实 夯实机夯实	m ²	2.65
50	垫层 C15	1.混凝土垫层 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m ³	0.2651
51	砖砌集水井	1.砌砖地沟 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	0.8225
52	抹灰	1.底层抹灰15mm 栏板 实际水泥石灰砂浆 厚度(mm):20 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	m ²	1.4608

	措施项目			
53	围墙单排脚手架	1.单排钢脚手架搭拆 高度(m以内) 10	m ²	267.54 24
54	基础梁	1.基础梁模板	m ²	43.452
55	矩形柱	1.矩形柱模板(周长m) 支模高度3.6m内 1.2内	m ²	55.2

2.紫金县苏维埃政府旧址修缮工程-主楼、卫生间、门楼

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	主楼			
	地面			
1	拆除青砖地面	1.平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	12.7
2	麻石条石地面 1200*300*100	1.楼地面铺麻石条石(每块周长mm) 3200以内 实际石材厚度(mm):150 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	12.7
3	拆除阶砖	1.平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	5.1
4	清水清洗地面	1.清水清洗地面	m ²	230.2
	墙面			
5	清除墙面批灰层	1.旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	681.46
6	内墙面	1.墙、柱饰面(抹灰面) 石灰砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2 3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢丝网	m ²	313.56
7	外墙	1.墙、柱饰面(抹灰面) 石灰砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2.外墙丙烯酸酯涂料 二遍 3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢丝网	m ²	367.9
8	墙面裂痕修复	1.青砖墙柱修辑 裂缝修复 合并制作子目 砌	m	55.1

	楼面找平砂浆	筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M5	m ²	382.46
9	刷洗墙面	1.刷洗墙面	m ²	382.46
	二楼平面			
10	拆除原楼板 重铺杉木楼板 1580*140*25	1.平口楼(地)板拆除 厚2.5cm 实际厚度(cm):2 2.木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆三遍 木材构件 3.木材面防腐涂料 沥青漆 面漆一遍 4.防白蚁药二遍 刷防白蚁药 5.平口楼(地)板 10m ² 厚2.5cm 实际厚度(cm):2	m ²	128.7
11	杉木楼梯更换	1.木楼梯 楼梯板厚2.5cm 2.木楼梯安装 楼梯板厚2.5cm 3.木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆三遍 木材构件 4.木材面防腐涂料 沥青漆 面漆一遍 5.防白蚁药二遍 刷防白蚁药 6.木楼梯拆除 楼梯板厚2.5cm	m ²	3.44
12	更换栏杆	1.木梳子栏河拆除 2.木栏杆制安 直条式 3.木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆三遍 木材构件 4.木材面防腐涂料 沥青漆 面漆一遍 5.防白蚁药二遍 刷防白蚁药	m ²	8.64
	屋面			
13	屋脊重新制作 正脊和背脊	1.正脊拆除 砖脊 2.正脊 砖脊	m ³	4.3
14	拆除小青瓦	1.人工单项拆除 小青瓦(土瓦) 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	464.9
15	小青瓦屋面	1.小青瓦面 屋面	m ²	464.9
16	更换杉木封檐板	1.其他配件拆解 封檐板 2.5×15cm 2.其他配件制作 封檐板 2.5×15cm 3.其他配件安装 封檐板 2.5×15cm	m	41.68
17	圆梁拆除更换	1.圆梁拆除 ϕ 24cm以内 2.圆梁 ϕ 24cm以内 3.木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆三遍 木材构件 4.木材面防腐涂料 沥青漆 面漆一遍 5.防白蚁药二遍 刷防白蚁药	m ³	10.767 3
	门窗			

18	木门窗拆除	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 2.人工单项拆除 木(塑料)门	m ²	43.4
19	更换木门(按原有样式定制)	1.定制木门 按原样式定制	m ²	30.6
20	更换木窗(按原有样式定制)	1.定制木窗 按原样式定制	m ²	12.8
	卫生间			
	地面			
21	拆除防滑瓷砖地面	1.平面块料拆除 砖地面 砂结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	58.9
22	拆除水泥	1.楼地面整体面层拆除 水泥砂浆面层 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	5.8
23	麻石条石地面 1500*240*150	1.楼地面铺麻石条石(每块周长mm) 3200以内 实际石材厚度(mm):150 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ²	4.4
24	青砖地面	1.防潮层 炉渣 2.细石混凝土找平层 30mm 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C20 3.垫层 填砂 4.青砖楼地面 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 5.楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 6.单组份聚氨酯涂膜防水 平面 1.5mm厚	m ²	60.3
	墙面			
25	卫生成品隔断 断 12mm	1.浴室厕隔断(包龙骨、基层) 成品隔断	m ²	44.366
26	拆除墙体外部 勒脚石片	1.立面块料拆除 陶瓷面砖 水泥砂浆或沥青结合层 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	11.271 8
27	青砖贴片	1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内	m ²	11.271 8

2

28	清除墙面批灰层	1.旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	267.82
29	批灰刷朱红色漆	1.墙、柱饰面(抹灰面) 石灰砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢丝网 3.外墙丙烯酸酯涂料 二遍 4.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	m ²	165.1
30	白色瓷砖 200*300	1.镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长1300内 2.底层抹灰15mm 各种墙面 内墙 实际水泥石灰砂浆厚度(mm):20 墙面设计钉(挂)网者, 钉(挂)网部分的墙面 人工*1.2 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 3.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 铁丝网	m ²	102.72
31	砌筑200厚砖墙	1.青砖墙 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m ³	3.0796
	天棚			
32	铲除天花批灰	1.天棚面抹灰铲除 装饰抹灰 铲除找平层 人工费+200 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	30
33	重新批灰, 面刷乳胶漆	1.水泥石灰砂浆底 水泥砂浆面 10+5mm 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2.乳胶漆底油二遍面油二遍 抹灰面 天棚面	m ²	30
	屋面			
34	屋脊重新制作正脊和背脊	1.正脊拆除 砖脊 2.正脊 砖脊	m ³	0.8
35	拆除瓦纹铁皮	1.人工单项拆除 拆除瓦纹铁皮 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	94.6
36	小青瓦屋面	1.小青瓦面 屋面	m ²	94.6
37	更换杉木檩条	1.圆桁条拆除 φ(cm以内) 12 2.圆桁条安装 φ(cm以内) 12 3.木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆三遍 木材	m ³	0.7

37	φ100	4.木材面防腐涂料 沥青漆 面漆一遍 5.防白蚁药二遍 刷防白蚁药 6.圆桁条 φ12cm以内		
38	更换杉木桷板 100*25	1.椽(桷板)拆除 矩形 周长30cm以内 2.木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆三遍 木材 构件 3.木材面防腐涂料 沥青漆 面漆一遍 4.防白蚁药二遍 刷防白蚁药 5.桷板(椽) 矩形 周长30cm以内 6.椽(桷板)安装 矩形 周长30cm以内	m ²	16.4
39	更换杉木封檐 板	1.其他配件拆解 封檐板 2.5×15cm 2.其他配件制作 封檐板 2.5×15cm 3.其他配件安装 封檐板 2.5×15cm	m	31.46
	门窗			
40	木门窗拆除	1.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5 2.人工单项拆除 木(塑料)门	m ²	11.3
41	铝合金玻璃窗	1.推拉窗安装 2.铝合金双扇推拉窗90系列	m ²	5
42	铝合金仿木门	1.铝合金平开门安装 2.铝合金仿木门	m ²	6.3
	其他			
43	卫生洁具拆除	1.洗手洗脸盆拆除	个	2
44	洗手台	1.洗漱台(洗手台) 石板材 合并制作子目 抹灰 水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5 2.洗手盆安装 冷水	m ²	1.02
45	蹲位	1.水厕(蹲位) 水泥砂浆面 合并制作子目 砌筑 用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5 合并制作子 目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m ³	10
46	蹲式大便器	1.蹲式大便器安装 瓷高水箱	组	10
47	小便器	1.壁挂式小便器安装 手动开关	组	3
	门楼			
48	更换杉木檩条 φ100	1.圆桁条拆除 φ(cm以内) 12 2.圆桁条安装 φ(cm以内) 12 3.木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆三遍 木材 构件 4.木材面防腐涂料 沥青漆 面漆一遍 5.防白蚁药二遍 刷防白蚁药 6.圆桁条 φ12cm以内	m ³	0.2
		1.椽(桷板)拆除 矩形 周长30cm以内		

49	更换杉木楠板 100*25	2.木材面刷桐油漆 底油一遍桐油漆三遍 木材构件 3.木材面防腐涂料 沥青漆 面漆一遍 4.防白蚁药二遍 刷防白蚁药 5.楠板(椽) 矩形 周长30cm以内 6.椽(楠板)安装 矩形 周长30cm以内	m ²	3.75
50	屋脊重新制作 正脊和背脊	1.正脊拆除 砖脊 2.正脊 砖脊	m ³	0.1
51	揭顶重铺蝴蝶 瓦屋面	1.小青瓦面修辑 清扫 2.小青瓦面修辑 维修别补	m ²	7.5
52	更换杉木封檐 板	1.其他配件拆解 封檐板 2.5×15cm 2.其他配件制作 封檐板 2.5×15cm 3.其他配件安装 封檐板 2.5×15cm	m	5.56
53	清除墙面批灰 层	1.旧墙梁柱饰面铲除 墙、柱面(抹灰面) 水泥砂浆 2.拆除废料外运 人工装自卸汽车运 3km内 实际运距(km):5	m ²	11.2
54	批灰刷朱红色 漆	1.墙、柱饰面(抹灰面) 石灰砂浆 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 合并制作子目 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 2.墙、柱面钉(挂)钢(铁)网 钢丝网 3.外墙丙烯酸酯涂料 二遍 4.抹灰面乳胶漆 墙柱面 面漆一遍 实际面漆遍数(遍):2	m ²	11.2
55	更换门楼大门	1.普通木门拆除 单独拆除 单价*1.8 2.定制木门 按原样式定制	m ²	2.2
	措施项目			
56	综合脚手架	1.综合脚手架 檐高(m以内) 12.5	m ²	875.37 22
57	防护棚制作安 装拆除	1.防护棚制作安装拆除	项	1

3.紫金县苏维埃政府旧址修缮工程-安装工程

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
	强电			
1	AL1配电箱	1.成套配电箱安装 嵌入式(半周长m以内) 1.5	台	1
2	1ATXKS配电箱	1.成套配电箱安装 悬挂式(半周长m以内) 0.5	台	1
	电力电缆WDZB	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以		5.637

3	-YJY 5×10mm ²	下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	5
4	电力电缆WDZN B-YJY 5×10mm ²	1.铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm ² 以下) 10 实际电缆芯数(芯):5	m	5.637 5
5	配线WDZB-BYJ 3×2.5mm ²	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	360.9 9
6	配线WDZB-BYJ 3×4mm ²	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 6	m	256.4 8
7	配线WDZN-BYJ 3×2.5mm ²	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	88.19
8	配管PC40	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 40	m	3.5
9	配管PC50	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 50	m	3.5
10	配管JDG20	1.镀锌电线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	606.9 7
11	配管MT20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	83.69
12	二三级暗插座	1.单相暗插座安装 单相(A以下) 16	个	46
13	防溅二三级暗插座	1.单相暗插座安装 单相带接地(A以下) 16	个	2
14	条形荧光灯21W	1.普通成套型荧光灯具安装 吊管式 单管	套	44
15	壁装条形荧光灯 21W	1.条形荧光灯21W安装 一般壁灯	套	10
16	吸顶灯12W	1.圆球吸顶灯安装 灯罩直径(mm以内) 250	套	5
17	吊灯21W	1.其他普通灯具安装 软线吊灯	套	9
18	射灯(导轨明装)	1.点光源艺术装饰灯具安装 射灯 滑轨式 示意图号:182、183、184、185、186、187	套	6
19	单联单控暗开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 单联	个	17
20	双联单控暗开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 双联	个	6
21	三联单控暗开关	1.照明开关安装 扳式暗开关(单控) 三联	个	9
22	DC36V应急照明灯-3W	1.密闭灯具安装 应急灯	套	15
23	DC36V安全出口灯-2.5W	1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	9

24	疏散指示灯-2.5W	1.标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式 示意图号:171、172、173、174	套	2
	弱电			
25	信息箱(440*320*120)	1.低压封闭式插接母线槽进出分线箱安装 分线箱电流(A以下) 40	台	1
26	监控线、网络线 UTP-5	1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4	m	230.03
27	配管 MT20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	227.03
28	信息插座	1.安装8位模块式信息插座 单口	个	3.00
29	监控摄像头	1.彩色摄像机带电动变焦镜头 2.支架 壁式摄像机支架	台	11.00
30	24口交换机	1.工作组级交换机安装	台	1.00
31	110口配线架	1.配线架安装 110口	台	1.00
	防雷			
32	明装避雷网采用Φ12热镀锌圆钢	1.避雷网安装 沿折板支架敷设	m	295.62
33	避雷引下线	1.避雷引下线敷设 沿建筑、构筑物引下	m	160.8
34	均压环	1.均压环敷设 利用梁内钢筋	m	120.65
35	总等电位端子箱	1.等电位端子箱安装 端子箱暗装(半周长mm以内) 700	台	1
36	端子板	1.端子板安装	块	2
37	接地装置	1.接地装置调试 接地网	系统	1
38	测试板	1.接地测试板制作、安装	处	4
	消防			
39	配管 MT20	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 20	m	267.31
40	配管 MT25	1.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配 公称直径(mm以内) 25	m	76.68
41	配线WDZN-RYJ S-2*1.5mm ²	1.多芯软导线管内穿线(芯以内) 二芯 导线截面(mm ² 以内) 1.5	m	273.31
42	配线WDZN-BYJ -2*2.5mm ²	1.硬绝缘导线管内穿线 导线截面(mm ² 以内) 2.5	m	78.18
43	智能型感烟探测器	1.点型探测器安装 感烟	个	21
44	声光报警器	1.声光报警器安装	个	6
45	地址式手动报警按钮	1.按钮安装	个	6
46	消防广播(扬声器)	1.消防广播(扬声器)安装 吸顶式扬声器	个	6

)3W			
47	报警控制器	1.入侵报警控制器安装 总线制报警控制器 8路	台	1
48	模块箱	1.模块箱安装	个	1
49	总线短路隔离器	1.隔离器	只	1
	给水部分			
50	塑料管DN40	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 40	m	33.76
51	塑料管DN15	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	m	17.54 4
52	塑料管DN20	1.给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 20	m	18.28
	污水部分			
53	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	2.72
54	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	2.506 5
55	余方弃置	1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	0.213 5
56	塑料管de110	1.给排水管道 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 110	m	19.18
57	塑料管de160	1.给排水管道 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 160	m	2.39
58	塑料管de50	1.给排水管道 室内塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 50	m	6.81
59	塑料管d200	1.给排水管道 室外塑料排水管(热熔连接) 公称外径(mm以内) 200	m	6.8
	雨水部分			
60	挖沟槽土方	1.人工挖沟槽土方 三类土 深度在2m内 2.挖掘机挖沟槽、基坑土方 三类土	m ³	9.69
61	回填方	1.回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	8.562
62	余方弃置	1.挖掘机装土 2.自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m ³	1.128
63	PVC-U雨水管 D N200	1.给排水管道 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径(mm以内) 200	m	11.7
64	PVC-U雨水管 D N300	1.给排水管道 室外塑料排水管(粘接) 公称外径(mm以内) 315	m	9.6
		1.砖砌直筒式适用管径 ≤400 井径700		

	65	雨水检查井	开深1.2m 实际高度(m):1 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2 合并制作子目 砌筑用混合砂浆(配合比) 中砂 M7.5	座	2
	66	新增立篦式雨水口	1.立篦式雨水进水井 单立篦(680×380)井深 1m 合并制作子目 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15 合并制作子目 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 合并制作子目 抹灰用混合砂浆(配合比) 中砂 1:2:8 合并制作子目 水泥防水砂浆(配合比) 1:2	座	2
		措施项目			
	67	脚手架搭拆费	1.脚手架搭拆费(单独承担埋地管道工程除外)(给排水、采暖、燃气工程) 2.脚手架搭拆费(单独承担埋地或沟槽敷设线缆工程除外)(电气设备安装工程, 除10章) 3.脚手架搭拆费(自动化控制仪表安装工程) 4.脚手架搭拆费(建筑智能化工程) 5.脚手架搭拆费(消防工程)	项	1
说明	打“★”号条款为实质性条款, 若有任何一条负偏离或不满足则导致投标无效。 打“▲”号条款为重要技术参数, 若有部分“▲”条款未响应或不满足, 将导致其响应性评审加重扣分, 但不作为无效投标条款。				

第三章 供应商须知

供应商必须认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和采购需求等。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应的可能导致其响应无效或被拒绝。

请注意：供应商需在响应文件截止时间前，将加密响应文件上传至云平台项目采购系统中并取得回执，逾期上传或错误方式投递送达将导致响应无效。

一、名词解释

1.采购代理机构：本项目是指紫金县公共资源交易中心，负责整个采购活动的组织，依法负责编制和发布磋商文件，对磋商文件拥有最终的解释权，不以任何身份出任磋商小组成员。

2.采购人：本项目是指紫金县博物馆，是采购活动当事人之一，负责项目的整体规划、技术方案可行性设计论证与实施，作为合同采购方（用户）的主体承担质疑回复、履行合同、验收与评价等义务。

3.供应商：是指在云平台项目采购系统完成本项目响应登记并提交电子响应文件的供应商。

4.“磋商小组”是指根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定，由采购人代表和有关专家组成以确定成交供应商或者推荐成交候选供应商的临时组织。

5.“成交供应商”是指经磋商小组评审确定的对磋商文件做出实质性响应，经采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选供应商中确定的或磋商小组受采购人委托直接确认的供应商。

6.磋商文件：是指包括磋商公告和磋商文件及其补充、变更和澄清等一系列文件。

7.电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作加密并上传到系统的响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.标书”的文件）

8.备用电子响应文件：是指使用云平台提供的投标客户端制作电子响应文件时，同时生成的同一版本的备用响应文件。（投标客户端制作响应文件时，生成的后缀为“.备用标书”的文件）

9.电子签名和电子印章：是指获得国家工业和信息化部颁发的《电子认证服务许可证》、国家密码管理局颁发的《电子认证服务使用密码许可证》的资质，具备承担因数字证书原因产生纠纷的相关责任的能力，且在广东省内具有数量基础和服务能力的依法设立电子认证服务机构签发的电子签名和电子签章认证证书（即CA数字证书）。供应商应当到相关服务机构办理并取得数字证书介质和应用。电子签名包括单位法定代表人、被委托人及其他个人的电子形式签名；电子印章包括机构法人电子形式印章。电子签名及电子印章与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。签名（含电子签名）和盖章（含电子印章）是不同使用场景，应按招标文件要求在投标（响应）文件指定位置进行签名（含电子签名）和盖章（含电子印章），对允许采用手写签名的文件，应在纸质文件手写签名后，提供文件的彩色扫描电子文档进行后续操作。

10.“全称”、“公司全称”、“加盖单位公章”及“公章”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“全称”或“公司全称”的应在对应文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子印章完成；涉及“加盖单位公章”和“公章”应使用投标人单位的数字证书并通过投标客户端使用电子印章完成。

11.“投标人代表签字”及“授权代表”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“投标人代表签字”或“授权代表”应在投标（响应）文件编辑时使用文本录入方式，或在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

12.“法定代表人”：在电子投标（响应）文件及相关的其他电子资料中，涉及“法定代表人”应在纸质投标（响应）文件上进行手写签名，或通过投标客户端使用电子签名完成。

13.日期、天数、时间：未有特别说明时，均为公历日（天）及北京时间。

二、须知前附表

本表与磋商文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。

序号	条款名称	内容及要求
1	采购包情况	本项目共1个采购包
2	开启方式	远程电子开标
3	评审方式	现场电子评标（供应商应当审慎标记各评审项的应答部分，标记内容清晰且完整，否则将自行承担不利后果）
4	评审办法	采购包1：综合评分法
5	报价形式	采购包1：总价
6	报价要求	各采购包报价不超过预算总价
7	现场踏勘	否
8	响应有效期	从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天
9	响应保证金	<p>采购包1：保证金人民币：0.00元整。</p> <p>开户单位：无</p> <p>开户账号：无</p> <p>开户银行：无</p> <p>支票提交方式：无</p> <p>汇票、本票提交方式：无</p> <p>响应保证金有效期:与响应有效期一致。</p> <p>响应保函提交方式：供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/), 申请办理响应担保函、保险（保证）凭证，成功出函的等效于现金缴纳响应保证金。</p>
10	成交候选供应商推荐家数	采购包1：3家
11	成交供应商家数	采购包1：1家
12	有效供应商家数	<p>采购包1：3家</p> <p>此人数约定了开启与评审过程中的最低有效供应商家数，当家数不足时项目将不得开启、不得评审或直接终止采购。</p>
13	项目兼投兼中（兼投不兼中）规则	无：-
14	成交供应商确定方式	采购人按照评审报告中推荐的成交候选人确定中标（成交）人。
15	代理服务费	不收取。
16	代理服务费收取方式	不收取

17	响应文件要求	<p>(1) 加密的电子响应文件 1 份（需在递交响应文件截止时间前成功上传至“云平台项目采购系统”）。</p> <p>(2) 若现场无法使用系统进行电子开启、评审的，供应商须在开启现场递交非加密电子版响应文件U盘（或光盘） 0 份。供应商保证该后备步骤。</p> <p>(3) 纸质响应文件正本 0 份，纸质响应文件副本 0 份。供应商须满足上述事项“一、电子响应文件”中（1）或（2）的要求，和“二、纸质响应文件”的要求。请保证电子投标文件应与纸质投标文件（如有）一致，如不一致时以电子投标文件为准。</p>
18	其他	
19	开标解密时长	<p>60分钟</p> <p>说明：具体情况根据开标时现场代理机构人员设置为准</p>
20	专门面向中小企业采购	采购包1：非专门面向中小企业

三、说明

1.总则

本磋商文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（国务院令第658号）和《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）及国家和广东省有关法律、法规、规章制度编制。

供应商应仔细阅读本项目信息公告及磋商文件的所有内容（包括变更、补充、澄清以及修改等，且均为磋商文件的组成部分），按照磋商文件要求以及格式编制响应文件，并保证其真实性，否则一切后果自负。

本次竞争性磋商项目，是以磋商公告的方式邀请非特定的供应商参加磋商。

2.适用范围

本磋商文件仅适用于本次磋商公告中所涉及的项目和内容。

3.进口产品

若本项目允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若本项目不允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其响应将被认定为响应无效。

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。采购代理机构和采购人均无义务和责任承担相关费用。

5.以联合体形式磋商的，应符合以下规定：

5.1联合体各方均应当满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并在响应文件中提供联合体各方的相关证明材料。

5.2联合体各方之间应签订联合体协议书并在响应文件中提交，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独在同一项目中响应，也不得组成新的联合体参加同一项目响应，若违反规定则其参与的所有响应将视为无效响应。

5.3联合体应以联合协议中确定的牵头方名义登录云平台项目采购系统进行项目响应，录入联合体所有成员单位的全称并使用成员单位的电子印章进行联投确认，联合体名称需与联合体协议书签署方一致。对于需交响应保证金的，以牵头方名义缴纳。

5.4联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

5.5联合体各方均应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十二条，联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质

等级。

5.6联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.关联企业响应说明

6.1对于不接受联合体响应的采购项目（采购包）：法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

6.2对于接受联合体响应的采购项目（采购包）：除联合体外，法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一项目或同一采购包的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

7.关于中小微企业响应

中小微企业响应是指在政府采购活动中，供应商提供的货物均由中小微企业制造、工程均由中小微企业承建或者服务均由中小微企业承接，并在响应文件中提供《中小企业声明函》。本条款所称中小微企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划分见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业响应时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小企业声明函》。

根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》所列条件。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

8.纪律与保密事项

8.1供应商不得相互串通磋商报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、磋商小组成员行贿或者采取其他不正当手段谋取成交。

8.2供应商不得与采购人就响应价格、响应方案等实质性内容进行磋商，也不得私下接触磋商小组成员。

8.3在确定成交供应商之前，供应商试图在响应文件审查、澄清、比较和评价时对磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其响应无效。

8.4获得本磋商文件者，须履行本磋商项目下保密义务，不得将因本次磋商获得的信息向第三人外传，不得将磋商文件用作本次响应以外的任何用途。

8.5由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开启结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8.6采购人或采购代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或询价小组披露。

8.7在采购人或采购代理机构认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，采购人或采购代理机构无须事先征求供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商的名称及地址、响应文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

9.语言文字以及度量衡单位

9.1除磋商文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会会员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

9.2除非磋商文件的技术规格中另有规定，供应商在响应文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

9.3供应商所提供的货物和服务均应以人民币报价，货币单位：元。

10. 现场踏勘（如有）

10.1磋商文件规定组织踏勘现场的，采购人按磋商文件规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。

10.2供应商自行承担踏勘现场发生的责任、风险和自身费用。

10.3采购人在踏勘现场中介绍的资料和数据等，不构成对磋商文件的修改或不作为供应商编制响应文件的依据。

四、磋商文件的澄清和修改

1.采购代理机构对磋商文件进行必要的澄清或者修改的，在指定媒体上发布更正公告。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告在递交响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，代理机构顺延提交响应文件截止时间。

2.更正公告及其所发布的内容或信息（包括但不限于：磋商文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等）作为磋商文件的组成部分，对供应商具有约束力。一经在指定媒体上发布后，更正公告将作为通知所有磋商文件收受人的书面形式。

3.如更正公告有重新发布电子磋商文件的，供应商应登录云平台项目采购系统下载最新发布的电子磋商文件制作响应文件。

4.供应商在规定的时间内未对磋商文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

五、响应要求

1.响应登记

供应商应从广东省政府采购网（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>）上广东政府采购智慧云平台（以下简称“云平台”）的政府采购供应商入口进行免费注册并点击登录进入项目采购系统完成项目响应登记并在线获取磋商文件（未按上述方式获取磋商文件的供应商，其响应资格将被视为无效）。

2.响应文件的制作

2.1响应文件中，所有内容均以电子文件编制，其格式要求详见第六章说明。如因不按要求编制导致系统无法检索、读取相关信息时，其后果由供应商承担。

2.2供应商应使用云平台提供的投标客户端编制、标记、加密响应文件，成功加密后将生成指定格式的电子响应文件和电子备用响应文件。所有响应文件不能进行压缩处理。关于电子磋商报价说明如下：

（1）供应商应按照“第二章采购需求”的需求内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按“首轮报价表”和“分项报价表”规定的格式报出总价和分项价格。磋商总价中不得包含磋商文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。

（2）磋商报价包括本项目采购需求和投入使用的所有费用，包括但不限于主件、标准附件、备品备件、施工、服务、专用工具、安装、调试、检验、培训、运输、保险、税款等。

（3）磋商报价不得有选择性报价和附有条件的报价，否则将导致响应无效。

2.3如有对多个采购包响应的，要对每个采购包独立制作电子响应文件。

2.4供应商不得将同一个项目或同一个采购包的内容拆开响应，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.5供应商须对磋商文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.6磋商文件中，凡标有“★”的地方均为实质性响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效响应处理。

2.7供应商必须按磋商文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。除在磋商文件另有规定外（如：报折扣、报优惠率等），计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.8响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关响应的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释响应文件时以中文文本为准。

2.9供应商应按磋商文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，应当书面知会代理机构，并书面报告本级人民政府财政部门。

3.响应文件的提交

3.1在响应文件提交截止时间前，供应商须将电子响应文件成功完整上传到云平台项目采购系统，且取得响应回执。时间以云平台项目采购系统服务器从中国科学院国家授时中心取得的北京时间为准，递交响应文件截止时间结束后，系统将不允许供应商上传响应文件，已上传响应文件但未完成传输的文件系统将拒绝接收。

3.2代理机构对因不可抗力事件造成的响应文件的损坏、丢失的，不承担责任。

3.3出现下述情形之一，属于未成功提交响应文件，按无效响应处理：

（1）至提交响应文件截止时，响应文件未完整上传并取得响应回执的。

（2）响应文件未按响应格式中注明需签字盖章的要求进行签名（含电子签名）和加盖电子印章，或签名（含电子签名）或电子印章不完整的。

（3）响应文件损坏或格式不正确的。

4.响应文件的修改、撤回与撤销

4.1在提交响应文件截止时间前，供应商可以修改或撤回未解密的电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前将修改后重新生成的电子响应文件上传至系统，到达响应文件提交截止时间后，将不允许修改或撤回。

4.2在提交响应文件截止时间后，供应商不得补充、修改和更换响应文件。

5.响应文件的解密

到达开启时间后，供应商需携带并使用制作该响应文件的同一数字证书参加开启解密，供应商须在采购代理机构规定的时间内完成响应文件解密，供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的逾期未解密响应文件，将作无效响应处理。

6.响应保证金

6.1响应保证金的缴纳

供应商在提交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额和缴纳要求缴纳响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

如采用转账、支票、本票、汇票形式提交的，响应保证金从供应商基本账户递交，由紫金县公共资源交易中心代收。具体操作要求详见紫金县公共资源交易中心有关指引，递交事宜请自行咨询紫金县公共资源交易中心；请各供应商在响应文件递交截止时间前按须知前附表规定的金额递交至紫金县公共资源交易中心，到账情况以开启时紫金县公共资源交易中心查询的信息为准。

如采用金融机构、专业担保机构开具的响应保函、响应保证保险函等形式提交响应保证金的，响应保函或响应保证保险函须开具给采购人（保险受益人须为采购人），并与响应文件一同递交。

供应商可通过“广东政府采购智慧云平台金融服务中心”(https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/)，申请办理电子保函，电子保函与纸质保函具有同样效力。

注意事项：供应商通过线下方式缴纳保证金（转账、支票、汇票、本票、纸质保函）的，需准备缴纳凭证的扫描件作为核验凭证；通过电子保函形式缴纳保证金的，如遇开启或评审现场无法拉取电子保函信息时，可提供电子保函打印件或购买凭证

作为核验凭证。相关凭证应上传至系统归档保存。

6.2 响应保证金的退还：

- (1) 供应商在递交响应文件截止时间前放弃响应的，自所投采购包结果公告发出后5个工作日内退还。
- (2) 未成交的供应商保证金，在成交供应商发出后5个工作日内原额退还。
- (3) 成交供应商的响应保证金，在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

备注：但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还并上缴国库：

- (1) 提供虚假材料谋取成交的；
- (2) 供应商在磋商文件规定的响应有效期内撤销其响应；
- (3) 成交后，无正当理由放弃成交资格；
- (4) 成交后，无正当理由不与采购人签订合同；
- (5) 法律法规和磋商文件规定的其他情形。

7. 响应有效期

7.1 响应有效期内供应商撤销响应文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，采购人或者采购代理机构可以向担保机构索赔保证金。

7.2 出现特殊情况需延长响应有效期的，采购人或采购代理机构可于响应有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式通知所有供应商。供应商同意延长的，应相应延长其响应保证金（如有）的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其响应文件；供应商可以拒绝延长有效期，但其响应将会被视为无效，拒绝延长有效期的供应商有权收回其响应保证金（如有）。采用响应保函方式替代保证金的，响应有效期超出保函有效期的，采购人或者采购代理机构应提示响应供应商重新开函，未获得有效保函的响应供应商其响应将会被视为无效。

8. 样品（演示）

8.1 磋商文件规定供应商提交样品的，样品属于响应文件的组成部分。样品的生产、运输、安装、保全等一切费用由供应商自理。

8.2 递交响应文件截止时间前，供应商应将样品送达至指定地点。若需要现场演示的，供应商应提前做好演示准备（包括演示设备）。

8.3 采购结果公告发布后，成交供应商的样品由采购人封存，作为履约验收的依据之一。未成交供应商在接到采购代理机构通知后，应按规定时间尽快自行取回样品，否则视同供应商不再认领，代理机构有权进行处理。

9. 除磋商文件另有规定外，有下列情形之一的，响应无效：

- 9.1 响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章；
- 9.2 不符合磋商文件中规定的资格要求；
- 9.3 磋商报价超过磋商文件中规定的预算金额或最高限价；
- 9.4 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；
- 9.5 有关法律、法规和规章及磋商文件规定的其他无效情形。

六、磋商、评审和结果确定

1. 响应文件的开启

1.1 开启程序

工作人员按磋商公告规定的时间进行开启，由采购人或者采购代理机构工作人员宣布供应商名称、解密情况和磋商文件规定的需要宣布的其他内容。开启分为现场电子开启和远程电子开启两种。

采用现场电子开启的：供应商的法定代表人或其委托代理人应当按照本磋商公告载明的时间和地点前往参加开启，并携带

编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用的数字证书、存储有备用电子响应文件的U盘前往开启现场。

采用远程电子开启的：供应商的法定代表人或其授权代表应当按照本磋商公告载明的时间和模式等要求参加开启。在递交响应文件截止时间前30分钟，应当登录云平台开标大厅进行签到，并且填写授权代表的姓名与手机号码。若因签到时填写的授权代表信息有误而导致的不良后果，由供应商自行承担。

开启时，供应商应当使用编制本项目（采购包）电子响应文件时加密所用数字证书在开始解密后按照代理机构规定的时间内完成电子响应文件的解密，如遇不可抗力等其他特殊情况，采购代理机构可视情况延长解密时间。供应商未携带数字证书或其他非系统原因导致的在规定时间内未解密响应文件，将作无效响应处理。（采用远程电子开启的，各供应商在参加开启以前须自行对使用电脑的网络环境、驱动安装、客户端安装以及数字证书的有效性等进行检测，确保可以正常使用）。

如在电子开启过程中出现无法正常解密的，代理机构可根据实际情况开启上传备用电子响应文件通道。系统将对上传的备用电子响应文件的合法性进行验证，若发现提交的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是通过投标客户端同时加密生成的），系统将拒绝接收，视为无效响应。如供应商无法在代理规定的时间内完成备用电子响应文件的上传，响应将被拒绝，作无效响应处理。

1.2 异议

供应商代表对开启过程和开启记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开启的，视同认可开启结果。

1.3 开启时出现下列情况的，视为响应无效处理

- （1）经检查数字证书无效的；
- （2）因供应商自身原因，未在规定时间内完成电子响应文件解密的；
- （3）如需使用备用电子响应文件解密时，在规定的解密时间内无法提供备用电子响应文件或提供的备用电子响应文件与加密的电子响应文件版本不一致（即两份文件不是投标客户端编制同时生成的）。

2. 评审（详见第四章）

3. 成交

3.1 成交结果公告：

成交供应商确定之日起2个工作日内，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上以公告的形式发布成交结果，结果公告的公告期限为1个工作日。结果公告同时作为采购代理机构通知除成交供应商外的其他供应商没有成交的书面形式，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.2 成交通知书：

采购人或采购代理机构在发布结果公告时，在云平台同步发送至成交供应商。成交供应商可在云平台自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商不得放弃成交。成交供应商放弃成交的，应当依法承担相应的法律责任。

3.3 终止公告：

终止磋商采购活动后，采购人或采购代理机构将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/>)、上发布终止公告，终止公告的公告期限为1个工作日。

七、询问、质疑与投诉

1. 询问

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《响应邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

2. 质疑

2.1 供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面原件形式向采购人或采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，逾期质疑无效。供应商应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对磋商文件提出质疑的，为获取磋商文件之日或者磋商文件公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

2.2 质疑函应当包括下列主要内容：

- (1) 质疑供应商和相关供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；
- (2) 质疑项目名称及编号、具体明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (3) 认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的法律依据、事实依据、相关证明材料及证据来源；
- (4) 提出质疑的日期。

2.3 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.4 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由联合体成员委托主体提出。

2.5 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购人或采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

2.6 质疑联系方式如下：

质疑联系人：林先生

电话：0762-7122782

传真：0762-7122782

邮箱：259912885@qq.com

地址：紫金县香江中路一号

邮编：517400

3. 投诉

质疑人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向本项目监督管理部门提起投诉。

政府采购监督管理机构名称：紫金县政府采购管理办公室

地址：河源市紫金县城长安大道西13号

电话：0762-7818393

邮编：517400

传真：0762-7818393

八、合同签订和履行

1. 合同签订

1.1 采购人应当自《成交通知书》发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

1.2 采购人不得提出试用合格等任何不合理的要求作为签订合同的条件，且不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

1.3采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

1.4采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，登录广东省政府采购网上传政府采购合同扫描版，如实填报政府采购合同的签订时间。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内公开并备案采购合同。

2.合同的履行

2.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

2.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。依法签订的补充合同，也应在补充合同签订之日起2个工作日内登录广东省政府采购网上传备案。

第四章 评审

一、评审要求

1.评审方法

采购包1(紫金县苏维埃政府旧址修缮工程): 综合评分法,是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为成交候选人的评标方法。(最低报价不是成交的唯一依据。)

2.评审原则

2.1评审活动遵循公平、公正、科学和择优的原则,以磋商文件和响应文件为评审的基本依据,并按照磋商文件规定的评审方法和评审标准进行评审。

2.2具体评审事项由磋商小组负责,并按磋商文件的规定办法进行评审。对磋商文件中描述有歧义或前后不一致的地方,磋商小组有权按法律法规的规定进行评判,但对同一条款的评判应适用于每个响应供应商。

3.磋商小组

3.1磋商小组由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为3人及以上单数,其中技术、经济等方面的评审专家不得少于成员总数的三分之二。

3.2评审应遵守下列评审纪律:

- (1) 评审情况不得私自外泄,有关信息由紫金县公共资源交易中心统一对外发布。
- (2) 对紫金县公共资源交易中心或供应商提供的要求保密的资料,不得摘记翻印和外传。
- (3) 不得收受响应供应商或有关人员的任何礼物,不得串联鼓动其他人袒护某供应商。若与供应商存在利害关系,则应主动声明并回避。
- (4) 全体评委应按照磋商文件规定进行评审,一切认定事项应查有实据且不得弄虚作假。
- (5) 磋商小组各成员应当独立对每个响应供应商的响应文件进行评价,并对评价意见承担个人责任。评审过程中,不得发表倾向性言论。

*对违反评审纪律的评委,将取消其评委资格,对评审工作造成严重损失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

4.有下列情形之一的,视为供应商串通响应,其响应无效

- 4.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;
- 4.2不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜;
- 4.3不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;
- 4.4不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异;
- 4.5不同供应商的响应文件相互混装;
- 4.6不同供应商的响应保证金或购买电子保函支付款为从同一单位或个人的账户转出。
- 4.7供应商上传的电子响应文件使用该项目其他响应供应商的数字证书加密的或加盖该项目的其他响应供应商的电子印章的。

说明:在评审过程中发现供应商有上述情形的,磋商小组应当认定其响应无效。同时,项目评审时被认定为串通响应的供应商不得参加该合同项下的采购活动。

5.有下列情形之一的,属于恶意串通响应:

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件;
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件;
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容;

- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

6.其他响应无效的情形

详见资格性审查、符合性审查和磋商文件其他响应无效条款。

7.终止竞争性磋商采购活动的情形

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 除《政府采购竞争性磋商采购方式暂行办法》第二十一条第三款，《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；
- (4) 法律、法规以及磋商文件规定其他情形。

8.确定成交供应商

磋商小组按照磋商文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审。评审结束后，对供应商的评审名次进行排序，确定成交供应商或者推荐成交候选供应商。

9.价格修正

对报价的计算错误按以下原则修正：

- (1) 响应文件中首轮报价表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以首轮报价表（报价表）为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以首轮报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。但是单价金额计算结果超过预算价的，对其按无效响应处理；
- (5) 若投标客户端上传的电子报价数据与电子响应文件价格不一致的，以电子报价数据为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序在系统上进行价格澄清。供应商澄清后的价格加盖电子印章确认后产生约束力，但不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容，供应商不确认的，其响应无效。

二.政府采购政策落实

1.节能、环保要求

采购的产品属于品目清单范围的，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购，具体按照本磋商文件相关要求执行。

相关认证机构和获证产品信息以市场监管总局组织建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布为准。

2.对小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位给予价格扣除

依照《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《支持监狱企业发展有关问题的通知》和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，凡符合享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的单位，按照以下比例给予相应的价格扣除：（监狱企业、残疾人福利性单位视同为小、微企业）。

3.价格扣除相关要求

采购包1（紫金县苏维埃政府旧址修缮工程）：

序号	情形	适用对象	价格扣除比例	计算公式
1	小型、微型企业，监狱企业，残疾人福利性单位	工程由小微企业承建	5%	工程由小微企业承建，即工程施工单位为小微企业时，给予价格扣除C1，即：评标价=最后报价×(1-C1)；监狱企业与残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受同等价格扣除，当企业属性重复时，不重复价格扣除。

注：（1）上述评标价仅用于计算价格分，成交金额以实际投标价为准。（2）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织、与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

（1）所称小型和微型企业应当符合以下条件：

在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

提供本企业（属于小微企业）制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物/提供本企业（属于小微企业）承接的服务。

（2）符合中小企业扶持政策的供应商应填写《中小企业声明函》；监狱企业须供应商提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位应填写《残疾人福利性单位声明函》，否则不认定价格扣除。

说明：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。

（3）联合体各方均为小型、微型企业的，各方均应提供《中小微企业声明函》；中小微企业作为联合体一方参与政府采购活动，且联合体协议书中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，应附中小微企业的《中小微企业声明函》。

三、评审程序

1.资格性审查和符合性审查

磋商小组根据《资格性审查表》（附表一）和《符合性审查表》（附表二）的内容逐条对响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效。审查每份响应文件是否实质上响应了磋商文件的要求，只要不满足《资格性审查表》和《符合性审查表》所列各项要求之一的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，磋商小组按少数服从多数原则表决决定。

磋商小组对各磋商供应商进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见及时告知报价当事人。

表一资格性审查表：

采购包1（紫金县苏维埃政府旧址修缮工程）：

序号	资格审查内容	
1	具有独立承担民事责任的能力	(提供法人或者其他组织的营业执照或三证合一等证明文件)；
2	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	(提供2022年以来任意1个月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明)；
3	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	(提供2021年的年度财务状况报表。若报价人新成立的提供最近季度或一个月财务状况报表)；
4	履行合同所必需的设备和专业技术能力	(提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函或相关证明材料)；
5	参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录	(提供书面声明)；
6	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	在中华人民共和国注册的具有独立承担民事责任的法人，取得合法企业工商营业执照；
7	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	供应商具有文物主管部门颁发有效期内的文物保护工程施工二级或以上资质，并持有建设行政主管部门颁发的《安全生产许可证》。
8	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的招标活动(提供声明函)；
9	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的招标活动(提供声明函)。
10	信用记录	供应商未被列入：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)①重大税收违法失信主体、②政府采购严重违法失信行为、③失信被执行人。同时，不处于“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间，提供网页查询结果的截图页面。(如相关失信记录已失效、处罚期满的提供相关证明材料；查询结果为“很抱歉，没有找到您搜索的数据”、“没有该企业的相关记录”视为符合规定条件的报价人)。
11	供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件	本项目不接受联合体投标。
12	法律、行政法规规定的其他条件。	法律、行政法规规定的其他条件。

表二符合性审查表：

采购包1(紫金县苏维埃政府旧址修缮工程)：

序号	评审点要求概况	评审点具体描述
1	评审内容	投标（报价）总金额是固定价且是唯一的，未超过本项目采购预算。
2	评审内容	对标的服务没有报价漏项。
3	评审内容	按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件；投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件。
4	评审内容	提交投标函。投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。
5	评审内容	法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章（原件）。
6	评审内容	“★”号条款满足招标文件要求。
7	评审内容	未含有采购人不可接受的附加条件；
8	评审内容	如有报价修正的，投标人按采购文件规定进行确认；
9	评审内容	未出现采购文件所列的视为串通投标情形；
10	评审内容	投标有效期为投标截止日起不少于90天。

2.响应文件澄清

2.1对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可在评审过程中发起在线澄清，要求供应商针对价格或内容做出必要的澄清、说明或补正。代理机构可根据开启环节记录的授权代表人联系方式发送短信提醒或电话告知。

供应商需登录广东政府采购智慧云平台项目采购系统的等候大厅，在规定时间内完成澄清（响应），并加盖电子印章。

若因供应商联系方式错误未接收短信、未接听电话或超时未进行澄清（响应）造成的不利后果由供应商自行承担。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.2磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

2.3磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正。

3.磋商

3.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

3.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

3.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时、同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求进行最终报价或重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

4.最后报价

4.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

4.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

4.3除法规规定的特殊性情形外，提交最后报价的供应商不得少于3家。

5.详细评审

采购包1紫金县苏维埃政府旧址修缮工程

评审因素	评审标准
------	------

分值构成	商务部分40.0分 技术部分40.0分 报价得分20.0分	
技术部分	项目实施方案 (10.0分)	根据响应供应商对本项目的实施方案（包括但不限于工作路线、工作部署、工作进度、安装工作量设置方案等）进行评分：1.对本项目的实施方案科学合理，步骤清晰，贴切实际、实用性强的，得10分；2.对本项目的实施方案较合理，步骤较清晰，较贴切实际、实用性较强的，得6分；3.对本项目的实施方案基本合理，步骤基本清晰，基本贴切实际、实用性一般的，得3分；4.实施方案差，步骤不清晰，不实际、实用性差的，得1分；5.无提供或者没描述不得分。
	质量管理体系与措施 (5.0分)	根据响应供应商针对本项目拟定的质量管理体系与措施（包括但不限于服务进度计划、质量管理制度、管控措施等）进行评分：1.质量保证措施完善，切实可行，可操作性高的，得5分；2.质量保证措施较完善，可行性和可操作性较高的，得3分；3.质量保证措施基本完整，可行性和可操作性一般的，得1分；4.无相关描述不得分。
	安全管理体系与措施 (5.0分)	根据响应供应商针对本项目拟定的安全管理体系与措施方案进行评分：1.安全文明措施完善，切实可行，可操作性高的，得5分；2.安全文明措施较完善，可行性和可操作性较高的，得3分；3.安全文明措施基本完整，可行性和可操作性一般的，得1分；4.无相关描述不得分。
	环境保护管理体系与措施 (5.0分)	根据响应供应商针对本项目拟定的环境保护管理体系与措施方案进行评分：1.环境保护管理体系与措施完善，切实可行，可操作性高的，得5分；2.环境保护管理体系与措施较完善，可行性和可操作性较高的，得3分；3.环境保护管理体系与措施基本完整，可行性和可操作性一般的，得1分；4.无相关描述不得分。
	工程建设进度计划与措施 (5.0分)	根据响应供应商工程建设进度是否满足招标文件要求，关键线路是否清晰、准确、完整，计划编制是否合理、可行，关键节点的控制措施进行评审：1.工程建设进度计划与措施完善，切实可行，可操作性高的，得5分；2.工程建设进度计划与措施较完善，可行性和可操作性一般的，得3分；3.工程建设进度计划与措施基本完整，可行性和可操作性差的，得1分；4.无相关描述不得分
	资源配备计划 (5.0分)	根据响应供应商劳动力、材料、机械设备等配备计划是否完善合理、科学性进行评审：1.资源配备计划完善，切实可行，可操作性高的，得5分；2.资源配备计划较完善，可行性和可操作性较高的，得3分；3.资源配备计划基本完整，可行性和可操作性一般的，得1分；4.无相关描述不得分
	对施工环境深入了解的认知情况 (5.0分)	充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制等情况进行评审：优5分，良3分，中1分，差0分

商务部分	项目主要人员 (8.0分)	1、项目经理 (1人)： 1) 具有建筑工程专业一级注册建造师得2分，具有建筑工程专业二级注册建造师得1分。本小项最高得2分。 2) 具有省级或以上文物相关部门或协会颁发的培训证书得2分，具有市级文物相关部门或协会颁发的培训证书得1分。本小项最高得2分。 3) 具有安全生产考核合格证 (B类) 或提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的网页截图，得1分。 2、项目技术负责人 (1人)： 1) 具有建筑施工专业工程师职称高级或以上的得3分；具有建筑施工专业工程师职称中级工程师职称的得1分。本小项最高得3分 注：①一人一岗，不重复计分。②需提供以上人员相关证书复印件和2022年08月-11月在本公司缴交社保证明材料，否则不得分。
	施工管理岗位配备情况 (3.0分)	施工管理岗位配备齐全的得3分，配备不齐全的不得分。主要包括以下人员： (1) 土建施工员：具有土建施工员岗位证书； (2) 土建质量员：具有土建质量员岗位证书； (3) 专职安全员：具有专职安全员岗位证书； (注：①一人一岗，不重复计分。②需提供以上人员相关证书复印件和2022年08月-11月在本公司缴交社保证明材料，否则不得分。
	企业认证 (6.0分)	供应商具有有效期内的ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO 14001环境管理体系认证证书、ISO 45001职业健康安全管理体系认证三大认证齐全的得6分，每提供一个证书得2分，本项最高得6分。(注：须提供有效证书复印件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，未提供不得分。)
	同类业绩 (4.0分)	供应商自2019年1月1日至今(以合同签订日期为准)承接过同类业绩的，每提供一项得2分，本小项最高得4分。注：①同一项目不重复计分；②须提供中标通知书或合同协议书复印件，无提供相关证明材料的不得分。
	企业证书 (3.0分)	供应商自2019年至今获得过省级 (或以上) 建筑主管部门颁发的《工法证书》的，得3分；2019年至今获得过市级建筑主管部门颁发的《工法证书》的得1分。本小项最高得3分。(注：提供获奖证书相关资料，以获奖证书颁发时间为准，未提供不得分。)
	企业获奖工程业绩 (6.0分)	1) 供应商自2019年1月1日至今 (以获奖时间为准) 承建的建设工获得过省级或以上《建筑业绿色施工示范工程》的，得2分；获得过市级《建筑业绿色施工示范工程》的，得1分。本小项最高得2分。 2) 供应商自2019年1月1日至今 (以获奖时间为准) 承建的建设工获得过省级或以上《建设工程优质结构奖》的，得2分；获得过市级《建设工程优质结构奖》的，得1分。本小项最高得2分。 3) 供应商自2019年1月1日至今 (以获奖时间为准) 承建的建设工获得过省级或以上《詹天佑故乡杯》的，得2分；获得过市级《詹天佑故乡杯》的，得1分。本小最高得2分。(注：须提供证书复印件并加盖投标人公章。奖项颁发单位须是市级或以上建设类学会或协会，未提供不得分。)

	企业资信 (10.0分)	1)供应商获得政府主管部门颁发的《守合同重信用》企业荣誉称号（自2020年度倒计），连续30年（含）以上的，得10分。2)供应商获得政府主管部门颁发的《守合同重信用》企业荣誉称号（自2020年度倒计），连续15年（含）—30年（不含）的，得5分。3)供应商获得政府主管部门颁发的《守合同重信用》企业荣誉称号（自2020年度倒计），连续1年（含）—15年（不含）的，得1分。（注：本小项最高得10分，不重复累计。须提供证书复印件（原件备查），未提供不得分。）
投标报价	投标报价得分 (20.0分)	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格分值【注：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。】最低报价不是中标的唯一依据。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

6.汇总、排序

采购包1:

评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列。评审得分相同的，按最终报价由低到高顺序排列。得分且最终报价相同的，由谈判小组采取随机抽取的方式确定。排名第一的谈判供应商为第一成交候选人，排名第二的谈判供应商为第二成交候选人（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准。多个核心产品的，有一种产品品牌相同，即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌谈判供应商获得成交候选人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托谈判小组采取随机抽取方式确定，其他同品牌谈判供应商不作为成交候选人）。

7.其他无效响应的情形:

(1) 评审期间，供应商没有按磋商小组的要求提交法定代表人或其委托代理人签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的。

(2) 响应文件提供虚假材料的。

(3) 供应商以他人名义响应、串通响应、以行贿手段谋取成交或者以其他弄虚作假方式响应的。

(4) 供应商对采购人、采购代理机构、磋商小组及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的。

(5) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

(6) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

合同书

采购编号：_____

项目名称：_____

合同编号：

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

乙 方：_____

电 话：_____ 传 真：_____ 地 址：_____

项目名称：_____ 采购编号：_____

根据 _____ 项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

工程内容

工程名称：_____

工程地点：_____

承包范围：_____

工期：__天。（按甲方通知进场施工当天计，即从__年__月__日起计）

二、合同金额

合同金额为（大写）：_____元（¥_____元）人民币。

三、完工期及实施地点

1、完工期：

2、实施地点：

四、付款方式：

1) 签订合同，工程施工机械进场后支付合同金额的**30%**。

2) 工程款按月施工进度（以招标人及监理单位审定的当月完成工程量为准）的**80%**支付，**完工结算时再经紫金县财政评审中心核定后的工程总造价的97%，预留结算时再经紫金县财政评审中心核定后的工程总造价的3%作为工程质量保证金**，工程质量保证金在工程质量缺陷责任期满后**30天**（日历天）内无息退还。

五、质量要求：

(1) 供应商必须严格按照本项目图纸设计施工；

(2) 质量管理要求严格按照国家最新工程质量管理条例执行，验收标准按国家颁发的技术规范及相应的分项工程施工质量验收规范执行，达到国家最新工程质量验收统一标准合格或以上等级。

(3) 成交供应商在施工中如果工程质量不符合要求和有关规定，采购人要求停工和返工时，成交供应商应立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

六、安全责任

项目实施过程中，成交供应商必须制定严格的安全制度和体系，并为所有参加本项目的人员提供全面的安全保护措施，以确保其人身安全。如发生安全事故，一切的责任和赔偿一律由成交供应商承担。

七、工程质量缺陷期（质保期）：

(1) 质保期限：壹年，以项目竣工验收合格后及采购人在验收报告签字之日起计算，按国家规定的保修条款执行。

(2) 质保责任范围：除采购人使用过程人为损坏，自然灾害及人力不可抗力因素损坏外，凡属成交供应商施工质量原因及验收后移交前成交供应商运行维护质保不力造成工程范围各部位损坏、脱落、开裂等，均属成交供应商质保责任范围。

(3) 质保内容包括：合同价款（含补充合同价款）所包含的工程项目、设计变更、现场签证或文字约定，双方或多方会议纪要约定的全部内容。

八、违约责任与赔偿损失

1) 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价**5%**的违约金。

2) 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价**3‰**的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3) 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4) 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

九、争议的解决

1) 合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十一、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十二、其它

1) 本合同所有附件、采购文件、报价文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2) 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3) 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日书面通知对方，否则，应承担相应责任。

4) 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十三、合同生效

1) 本合同在甲乙双方代表或其授权代表签字盖章后生效。

2) 合同一式肆份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

代表：

代表：

签定地点：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行帐号：

开户行：

第六章 响应文件格式与要求

供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力履行合同的相关文件，并作为其响应文件的一部分，所有文件必须真实可靠、不得伪造，否则将按相关规定予以处罚。

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：

法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户；自然人是指《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）规定的具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的公民。如供应商是企业（包括合伙企业），要提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；如供应商是事业单位，要提供有效的“事业单位法人证书”；供应商是非企业专业服务机构的，如律师事务所，会计师事务所要提供执业许可证等证明文件；如供应商是个体工商户，要提供有效的“个体工商户营业执照”；如供应商是自然人，要提供有效的自然人身份证明。

这里所指“其他组织”不包括法人的分支机构，由于法人分支机构不能独立承担民事责任，不能以分支机构的身份参加政府采购，只能以法人身份参加。“但由于银行、保险、石油石化、电力、电信等行业具有其特殊性，如果能够提供其法人给予的相应授权证明材料，可以参加政府采购活动”。

2.财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（详见资格性审查表要求）

3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的声明。

4.供应商参加政府采购前三年内在经营活动中没有重大违法记录声明函。

5.信用记录查询

（1）查询渠道：通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）进行查询；

（2）查询截止时点：提交响应文件截止日当天；

（3）查询记录：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、信用报告进行查询；

采购人或采购代理机构应当按照查询渠道、查询时间节点、查询记录内容进行查询，并存档。对信用记录查询结果中显示供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商作无效响应处理。

6.按照磋商文件要求，供应商应当提交的资格、资信证明文件。

响应文件封面

(项目名称)

响应文件封面

(正本/副本)

采购计划编号：**441621-2022-01613**

采购项目编号：**ZJJYZX2022CS003-1**

所响应采购包：第 包

(供应商名称)

年 月 日

响应文件目录

- 一、响应承诺函
- 二、首轮报价表
- 三、分项报价表
- 四、政策适用性说明
- 五、法定代表人证明书
- 六、法定代表人授权书
- 七、响应保证金
- 八、提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料
- 九、资格性审查要求的其他资质证明文件
- 十、承诺函
- 十一、中小企业声明函
- 十二、监狱企业
- 十三、残疾人福利性单位声明函
- 十四、联合体共同响应协议书
- 十五、供应商业绩情况表
- 十六、技术和服务要求响应表
- 十七、商务条件响应表
- 十八、履约进度计划表
- 十九、各类证明材料
- 二十、采购代理服务费用支付承诺书
- 二十一、需要采购人提供的附加条件
- 二十二、询问函、质疑函、投诉书格式
- 二十三、项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等
- 二十四、附件

格式一：

响应承诺函

致：紫金县公共资源交易中心

你方组织的“紫金县苏维埃政府旧址修缮工程”项目的竞争性磋商[采购项目编号为：ZJJYZX2022CS003-1]，我方愿参与响应。

我方确认收到贵方提供的“紫金县苏维埃政府旧址修缮工程”项目的磋商文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了磋商文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意磋商文件的相关条款，放弃对磋商文件提出误解和质疑的一切权力。

(供应商名称)作为供应商正式授权(授权代表全名,职务)代表我方全权处理有关本响应的一切事宜。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按磋商文件提供的全部货物（工程、服务）与相关服务的磋商总价详见《首轮报价表》。

（二）本响应文件的有效期为从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天。如成交，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开启日之后，响应有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金，则贵方将不予退还响应保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低磋商价或任何贵方可能收到的响应。

（六）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方磋商报价已包含应向知识产权所有人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方接受采购人委托向贵方支付代理服务费，项目总报价已包含代理服务费，如果被确定为成交供应商，承诺向贵方足额支付。

（十）我方与其他供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十一）我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（十二）我方未被列入法院失信被执行人名单中。

（十三）我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

（1）我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（2）我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，磋商小组可将我方做无效响应处理，我方愿意承担相应的法律责任。

（十四）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十五）所有与本磋商有关的函件请发往下列地址：

地址：_____，邮政编码：_____

电话：_____

传真： _____ ，电子邮箱： _____

代表姓名： _____ ，职务： _____

法定代表人或授权委托人（签字）： _____

加盖公章： _____

日期： _____

格式二：

首轮报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成首轮报价表，若在响应文件中出现非系统生成的首轮报价表，且与投标客户端生成的首轮报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

序号	采购项目名称/采购包名称	响应报价（元/%）	交货或服务期	交货或服务地点
1				

供应商签章：_____

日期： 年 月 日

格式三：

分项报价表

注:采用电子响应的项目无需编制该表格，响应供应商应在投标客户端【报价部分】进行填写，投标客户端软件将自动根据供应商填写信息在线生成分项报价表，若在响应文件中出现非系统生成的分项报价表，且与投标客户端生成的分项报价表信息内容不一致，以投标客户端在线填写报价并生成的内容为准。（下列表样仅供参考）

采购项目编号：

项目名称：

响应供应商名称：

采购包：

品目号	序号	货物名称	规格型号	品牌	产地	制造商名称	单价	数量	总价
1									

品目号	序号	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价	数量	总价
1									

供应商签章：_____

日期： 年 月 日

格式四：

政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称（规格型号、注册商标）	制造商(开发商)	制造商企业类型	节能产品	环境标志产品	认证证书编号	该产品报价在总报价中占比（%）
1							
2							
3							
4							
5							
...							

注：

1.制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏,填写内容为“小型”或“微型”；

2.“节能产品、环境标志产品”须填写认证证书编号，并在对应“节能产品”、“环境标志产品”栏中勾选，同时提供有效期内的证书复印件（加盖供应商公章）

供应商名称（盖章）：_____

日期：_____

格式五：

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_____ 现任我单位 _____ 职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限： _____

附：代表人性别： _____ 年龄： _____ 身份证号码： _____

注册号码： _____ 企业类型： _____

经营范围： _____

供应商名称（盖章）： _____

地 址： _____

法定代表人（签字或盖章）： _____

职 务： _____

日 期： _____

格式六：

法定代表人授权书格式

（对于银行、保险、电信、邮政、铁路等行业以及获得总公司响应授权的分公司，可以提供响应分支机构负责人授权书）

法定代表人授权书

致：紫金县公共资源交易中心

本授权书声明：_____是注册于（国家或地区）的（供应商名称）的法定代表人，现任_____职务，有效证件号码：_____。现授权（姓名、职务）作为我公司的全权代理人，就“紫金县苏维埃政府旧址修缮工程”项目采购[采购项目编号为ZJJYZX2022CS003-1]的响应和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

供应商（盖章）：_____

地 址：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

被授权人（签字或盖章）：_____

职 务：_____

日 期：_____

格式七:

响应保证金

响应文件要求递交响应保证金的，供应商应在此提供保证金的凭证的复印件。

格式八：

提供具有独立承担民事责任的能力的证明材料

格式九：

资格性审查要求的其他资质证明文件

详见资格性条款要求

设备和专业技术能力情况表

我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：			
序号	设备名称和专业技术人员	数量及单位	备注
1			
2			
3			
...			

格式十：

（对于采购需求写明“提供承诺”的条款，供应商可参照以下格式提供承诺）

承诺函

致：紫金县博物馆

对于_____项目（项目编号：_____），我方郑重承诺如下：

如中标/成交，我方承诺严格落实采购文件以下条款：（建议逐条复制采购文件相关条款原文）

（一）星号条款

1.

2.

3.

.....

（二）三角号条款

1.

2.

3.

.....

（三）非星号、非三角号条款

1.

2.

3.

.....

特此承诺。

供应商名称（盖章）：_____

日期： 年 月 日

格式十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

中小企业声明函（所投产品制造商为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交。在实际操作中，供应商希望获得中小企业扶持政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

中小企业声明函（承建本项目工程为中小企业或者承接本项目服务为中小企业时提交本函，所属行业应符合磋商文件中明确的本项目所属行业）

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（磋商文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：_____

日期：_____

1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2：供应商应当自行核实是否属于小微企业，并认真填写声明函，若有虚假将追究其责任。

格式十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

监狱企业

提供由监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

格式十三：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：_____

日期：_____

注：本函未填写或未勾选视作未做声明。

格式十四：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（.....公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（.....公司全称）作为联合体成员，若成交，联合体各方共同与签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3.如果本联合体成交，（甲公司全称）负责本项目_____部分，（乙公司全称）负责本项目_____部分。

4.如成交，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就成交项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员（公司全称）为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额____%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本采购包响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本采购包响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获成交资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议正本一式____份，随响应文件装订____份，送采购人____份，联合体成员各一份；副本一式____份，联合体成员各执____份。

甲公司全称：____（盖章）____，乙公司全称：____（盖章）____，.....公司全称：____（盖章）____，
____年____月____日，____年____月____日，____年____月____日

注：1. 联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2. 本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

格式十五：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

响应供应商业绩情况表

序号	客户名称	项目名称及合同金额（万元）	签订合同时间	竣工验收报告时间	联系人及电话
1					
2					
3					
4					
...					

根据上述业绩情况，按磋商文件要求附销售或服务合同复印件。

格式十六：

《技术和服务要求响应表》

序号	标的名称	参数性质	磋商文件规定的技术和服务要求	响应文件响应的具体内容	型号	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1								
2								
3								
4								
5								
6								
...								
...								

说明：

1.“磋商文件规定的技术和服务要求”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“技术要求”的内容保持一致。供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则**响应无效**。

2.参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

3.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

4.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十七：

《商务条件响应表》

序号	参数性质	磋商文件规定的商务条件	响应文件响应的具体内容	是否偏离	证明文件所在位置	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
.....						

说明：

1.“磋商文件规定的商务条件”项下填写的内容应与磋商文件中采购需求的“商务要求”的内容保持一致。

2. 供应商应当如实填写上表“响应文件响应的具体内容”处内容，对磋商文件规定的商务条件作出明确响应，并列明具体响应数值或内容，只注明符合、满足等无具体内容表述的，将视为未实质性满足磋商文件要求。供应商需要说明的内容若需特殊表达，应先在表中进行相应说明，再另页应答，否则响应无效。

3. 参数性质栏标注“★”、“▲”号条款标志，打“★”号条款为实质性条款，若有任何一条负偏离或不满足则导致响应无效。打“▲”号条款为重要技术参数（如有），若有部分“▲”条款未响应或不满足，将根据评审要求影响其得分，但不作为无效响应条款。

4.“是否偏离”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

5.“备注”处可填写偏离情况的说明。

格式十八：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

履约进度计划表

序号	拟定时间安排	计划完成的工作内容	实施方建议或要求
1	拟定__年__月__日	签订合同并生效	
2	__月__日—__月__日		
3	__月__日—__月__日		
4	__月__日—__月__日	质保期	

格式十九：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

各类证明材料

- 1.磋商文件要求提供的其他资料。
- 2.供应商认为需提供的其他资料。

格式二十：

（若采购人支付代理服务费，则无需出具此承诺书）

代理服务费缴纳承诺函

致：紫金县公共资源交易中心

我单位参加贵公司组织的紫金县苏维埃政府旧址修缮工程（采购项目编号：ZJJYZX2022CS003-1），作出如下承诺：

1、完全响应磋商文件中要求的条款，若提供虚假资料将作为无效响应处理，并接受相关部门的处罚。

2、我单位若被选为成交供应商，承诺按照规定缴纳代理服务费。代理服务费包括组织专家对审查供应商资格、答疑、组织磋商、评审、确定成交供应商，以及提供采购前期咨询、协调合同的签订等服务，按_____支付。

3、如我公司被选为成交供应商，在成交结果公示后3日内向采购代理机构指定账户缴付代理服务费。

特此承诺！

供应商法定名称（公章）：_____

供应商法定地址：_____

供应商授权代表（签字或盖章）：_____

电话：_____

传真：_____

承诺日期：_____

格式二十一：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

需要采购人提供的附加条件

序号	供应商需要采购人提供的附加条件
1	
2	
3	

注：供应商完成本项目需要采购人配合或提供的条件必须在上表列出，否则将视为供应商同意按现有条件完成本项目。如上表所列附加条件含有采购人不能接受的，将被视为响应无效。

格式二十二：

（以下格式文件由供应商根据需要选用）

询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于响应文件格式的组成部分。

询问函

紫金县公共资源交易中心

我单位已登记并准备参与“紫金县苏维埃政府旧址修缮工程”项目（采购项目编号：ZJJYZX2022CS003-1）的响应活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

- 一、_____（事项一）
- （1）_____（问题或条款内容）
- （2）_____（说明疑问或无法理解原因）
- （3）_____（建议）
- 二、_____（事项二）

...

随附相关证明材料如下：（目录）

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

日期：_____

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

磋商文件获取日期：_____

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：_____ 公章：_____

日期：_____

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

被投诉人1：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人2：_____

.....

相关供应商：

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：_____

采购项目编号：_____ 包号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

磋商文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于____年____月____日,向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于____年____月____日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

投诉事项2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：_____

签字(签章)：_____ 公章_____

日期：_____

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7. 投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

格式二十三：

项目实施方案、质量保证及售后服务承诺等内容和格式自拟。

格式二十四：

附件（以下格式文件由供应商根据需要选用）

政府采购投标（响应）担保函

编号：【】号

（采购人）：

鉴于_____（以下简称“投标（响应）人”）拟参加编号为_____的（以下简称“本项目”）投标（响应），根据本项目采购文件，投标（响应）人参加投标（响应）时应向你方交纳投标（响应）保证金，且可以投标（响应）担保函的形式交纳投标（响应）保证金。应投标（响应）人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标（响应）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（响应）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

- 1.中标（成交）后投标（响应）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；
- 2.采购文件规定的投标（响应）人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_____元（大写）即本项目的投标（响应）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：本保函自__年__月__日起生效，有效期至开标日后的90天内。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号、户名和开户行，并附有证明投标（响应）人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在15个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方按照你方的要求代投标（响应）人向你方支付相应的索赔款项。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满，你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（响应）人的另行约定，全部或者部分免除投标（响应）人投标（响应）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标（响应）人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标（响应）人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对采购文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为_____法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：_____（公章）_____

联系人：_____联系电话：_____

____年__月__日

